



استخدام تحليل الحساسية في تقييم المشاريع الإدارية في ظل ظروف المخاطرة واللاتاكسد دراسة حالة مشروع القناني الزجاجية في محافظة الانبار

م. احمد حسين بتال العاني م. م. محمد مزعل الرواوي
كلية الادارة والاقتصاد- جامعة الانبار

المستخلص

تدرس هذه الورقة تقييم المشاريع الإدارية في ظل ظروف المخاطرة واللاتاكسد. ان تقييم المشاريع الإدارية في ظل المخاطر واللاتاكسد من الممكن أن ينفذ عن طريق تطبيق مختلف الأساليب والتقنيات. وأشارت هذه الطرق هي: معدل الخصم المعدل للمخاطرة، أسلوب المعادل المؤكّد، تحليل الحساسية وأسلوب المحاكاة. والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو استخدام تحليل الحساسية في تقييم مشروع القناني الزجاجية في محافظة الانبار.

ظهر بعد تطبيق تحليل الحساسية إن مشروع القناني الزجاجية حساس للعوامل (التدفق النقدي، الكلفة الاستثمارية، العمر الإنتاجي)، لذلك يجب أن يكون اهتمام لهذه العوامل خصوصاً، الكلفة الاستثمارية والتدفق النقدي، فإذا ازدادت الكلفة الاستثمارية بنسبة أكثر من 41% فسيتحقق المشروع قيمة حالية سالبة، ايضاً اذا انخفض التدفق النقدي للمشروع بمقدار اكبر من 31% فسوف يحقق المشروع قيمة حالية سالبة .

Abstract

This paper studies the investment project evaluation under the condition of uncertainty. Evaluation of investment project under risk and uncertainty is possible to be carried out through application of various methods and techniques. The best known methods are : Risk-adjusted discount rate , certainty equivalent method , Sensitivity analysis and Simulation method The objective of this study is using the sensitivity analysis in evaluation Glass Bottles project in Anbar province under the condition of risk and uncertainty.

After applying sensitivity analysis we found that the glass bottles project sensitive to the following factors (cash flow, the cost of investment, and the productive age), which requires attention to these factors, especially cash flow and cost of investment. If cost of investment has increased by more than 41% project has negative present value, also if the cash flow dropped by more than 31% the project will achieve a negative present value .

اولاً: المقدمة

يعد مشروع القاتني الزجاجية من المشاريع المهمة في العراق، حيث يتوقع ان يغذى المشروع حوالي 40% من الطلب المحلي على القاتني الزجاجية، وينتج هذا المشروع القاتني الزجاجية على مختلف انواعها وإحجامها فهو يغذى معامل الأدوية ومعامل التعليم والالبان ومعامل المشروعات الغازية. ونظراً للمنافسة الكبيرة التي تتميز بها صناعة الزجاج اليوم والانفتاح الاقتصادي وهيمنة اقتصاد العولمة، أصبح من الضروري اجراء تحليل الحساسية للمشاريع الاستثمارية التي يتبعها القطاع او القطاع الخاص وذلك لسبعين، الاول هو تضمين عامل المخاطرة واللاتاكم عند تقييم المشروع من الناحية الاقتصادية، حيث لا بد من يكون نسبة مخاطرة وعدم تاكم عند تقييم أي مشروع لمجابهة احداث المستقبل الغير متوقعة، الثاني المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية والمستوردة، حيث ان تحليل الحساسية يعطينا صورة عن مدى حساسية القيمة الحالية للمشروع نتيجة لزيادة تكاليف الوحدة الواحدة او انخفاض سعر المنتج، خصوصا اذا علمنا ان صناعة الزجاج في العراق تمتلك ميزة نسبية وهي توفر حوالي 80% من المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة محليا. مما يعني هناك امكانية كبيرة ان ينافس المنتج المحلي المنتج الاجنبي.

ومن أهم طرق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة هو تحليل الحساسية Sensitivity Analysis . يعد اسلوب تحليل الحساسية من اهم الادوات المستخدمة في عملية اتخاذ القرار الاستثماري بشكل عام وتقييم المشاريع الاستثمارية بشكل خاص. فتحليل الحساسية بشكل عام يتعلق بتوضيح اثار حالات اللاتاكم في النماذج الرياضية (Alexander,2005:100) ، حيث ان الغاية الأساسية من استخدام تحليل الحساسية هو توضيح اثار عوامل معينة على حالة النظام تحت الدراسة. أي بمعنى اخر تحليل الحساسية يستخدم لمواجهة حالة اللاتاكم عند اتخاذ القرار الاستثماري. وكما هو معلوم ان قرار الاستثمار يتعلق بالمستقبل الحال بالتغييرات والاحاديث غير المتوقعة التي يصعب او يستحيل التنبؤ بها ، وعليه فان اتخاذ القرار الاستثماري دون الاخذ بالحساب احتمالية حدوث مخاطر نتيجة لظروف اللاتاكم واللا يقين التي تكتفى المستقبل قد يؤدي الى عواقب غير محمودة (هيكل، 1985: 10) .

مشكلة البحث وأهميته

ان طرق تقييم المشاريع الاستثمارية التقليدية (صافي القيمة الحالية ، معدل العائد الداخلي) قد لا تكون دائما دقيقة وواقعية لأنها لا تأخذ بنظر الاعتبار عامل المخاطرة واللاتاكم عن تقدير تكاليف وايرادات المشاريع الاستثمارية المقترحة ، مما يعني الوصول الى قرارات استثمارية غير واقعية وغير رشيدة. لذلك يمكن توظيف اسلوب تحليل الحساسية كأحد الأدوات التي يمكن ان تستخدم في تقدير اثر المخاطرة واللاتاكم على مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري ، وهناك أربعة عوامل مهمة (Arsham,2008:3) تدعوا الى استخدام اسلوب تحليل الحساسية عند تقييم المشروع الاستثماري وهي:

- 1- تحليل الحساسية يساعد للوصول الى القرار الاستثماري الرشيد، حيث يمكن ان يكون تحليل الحساسية كادة لاختبار حصانة robustness للقرار الاستثماري للعوامل المؤثرة عليه، ومن خلال تحليل الحساسية يمكن تحديد العوامل الحرجة او تحديد الحدود التي يمكن ان تتغير بها العوامل المؤثرة على القرار الاستثماري.

- 2- يمكن ان يكون هذا التحليل اداة اتصال بين متخذي القرار وأصحاب رؤوس الأموال في مشروع معين، او منظمة، حيث ان هذا التحليل يقدم توصيات مرتنة وواقعية، ويسمح لمتخذي القرار بان يختاروا الافتراضات الملائمة والاستراتيجيات الممكنة.

- 3- يساهم تحليل الحساسية في زيادة الاستيعاب الاجمالي لنماذج اتخاذ القرارات الكمية، حيث يقدم تفسير واضح لشكل العلاقة بين مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري.

- 4- يمكن ان يستخدم تحليل الحساسية كاداة لتطوير نماذج اتخاذ القرار الكمية، فهو يزيد من دقة وسرعة الوصول الى القرار الاستثماري الذي سوف يعتمد .

ويصنف تحليل الحساسية طبقاً إلى العامل الزمني إلى صنفين، الصنف الأول يسمى تحليل الحساسية باستخدام عامل واحد في نفس الوقت، في هذا التحليل يتغير عامل واحد من عوامل المشروع الاستثماري بينما تبقى العناصر الأخرى على حالها، أما الصنف الثاني فيسمى تحليل الحساسية باستخدام عوامل متعددة، وهذا التحليل يسمح بتغيير أكثر من عامل من عوامل المشروع في نفس الوقت، عوامل متعددة، وهذا التحليل يسمح بتغيير أكثر من عامل من عوامل المشروع في نفس الوقت، وسيكون موضوع دراستنا هو تحليل الحساسية باستخدام (Abraham & Rafael, 2004:357) عامل واحد فقط.

اهداف البحث

- 1- استعراض وتحليل مفهوم وأهمية تحليل الحساسية ومتى يستخدم، وتوضيح مفهوم مخطط العنكبوت spider plot كأحد الوسائل الحديثة المستخدمة في تحليل الحساسية.
- 2- دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع القاتني الزجاجية المقترن في محافظة الانبار وهو احد مشاريع الشركة العامة للزجاج والسيراميك باستخدام اسلوب تحليل الحساسية.
- 3- توضيح كيف يمكن توظيف برنامج الجداول الالكترونية الاكسل في تطبيق تحليل الحساسية لاي مشروع بشكل عام ومشروع القاتني الزجاجية بشكل خاص.

منهجية البحث

اعتمد البحث على منهجية البحث الوصفي النظري التحليلي، الذي يأخذ بالابعاد العلمية والمعرفية في تثبيت محاور البحث من خلال إجراء المسوحات المكتبية والوقوف على المصادر المتعلقة بموضوع البحث، ثم رصد الدراسات والبحوث المكتبية المنشورة بموضوع تحليل الحساسية، وكذلك اعتمد البحث على المنهج الكمي التطبيقي في الوصول إلى أهداف البحث واستنتاجاته، حيث تم توظيف برنامج الاكسل Excel كأحد الوسائل التي يمكن ان تسهل استخدام طرق تحليل الحساسية عند تقييم المشاريع الاستثمارية.

عينة البحث

اعتمدت عينة البحث على بيانات مشروع القاتني الزجاجية المقترن إنشائه في محافظة الانبار، وهذا المشروع قدم من قبل الشركة العامة لصناعة للزجاج والسيراميك الى وزارة الصناعة للحصول على قرض حكومي لتمويل بناء المشروع .

الدراسات السابقة

يعد **Eschenbach** اول من اشار الى توظيف رسوم مخطط العنكبوت spider plot في تحليل حساسية المشاريع الاستثمارية (Eschenbach, 1992)، حيث اوضح في دراسته التطبيقية كيف يمكن توظيف مخطط العنكبوت في تحديد اثر المخاطرة واللاتاكد في تقدير احد عوامل المشروع على صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، ونسبة المنافع / التكاليف.

كما بين **Pannell** أهمية استخدام تحليل الحساسية في الوصول الى القرار الاستثماري الرشيد (Pannell,1997)، حيث اوضح ان استخدام اسلوب تحليل الحساسية يمكن ان يساهم في زيادة المعرفة لمتخذ القرار وفهم سلوك الانظمة تحت الدراسة، وبين ان تحليل الحساسية يتميز بسهولة الاستخدام والتطبيق ومرونته العالية، ويمكن تطبيقه على أي نموذج حكمي.

واوضح **Jovanovic** ان تحليل الحساسية هو من اهم طرق تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل ظروف المخاطرة واللاتاكد (Jovanovic,1999)، وبين كيف يمكن ان يؤثر تحليل الحساسية على معايير الاستثمار التقليدية (صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي ، فترة الاسترداد)، واستنتج الى ان تحليل الحساسية يمكن ان يساهم في اعطاء معلومات مهمة حول اثار التغير في مدخلات المشروع الاستثماري وبالتالي في الوصول الى القرار الاستثماري الرشيد .

ومن الدراسات المهمة في هذا المجال دراسة **Chaveesuk**، والتي استخدم فيها الباحث طرق حديثة في تحليل الحساسية للمشاريع الاستثمارية (Chaveesuk,2000)، وتتضمن هذه الطرق، الشبكات العصبية neural network والانحدار المتعدد الحدود polynomial regression ، وقد تم تطبيق هذه الطرق على عدد من المشاريع، وتوصل الى ان استخدام هذه الطرق في تحليل الحساسية يساهم في تحديد العوامل المؤثرة والحرجة على القرار الاستثماري بشكل دقيق .

دراسة **Pothanun** والتي هدفت الى استخدام تقنية الرسم البياني الثنائي، والثلاثي الابعاد في تحليل حساسية المشاريع الاستثمارية (Pothanun,2004)، أي معرفة تاثير عاملين او ثلاثة عوامل من عوامل المشروع في ان واحد على صافي القيمة الحالية او معدل العائد الداخلي، ووجد ان تقنية الرسم البياني الثلاثي الابعاد تصبح ضرورية اذا كان المشروع يحتوي على كمية كبيرة من المعلومات والمعطيات .

وفي دراسة **Alkass and etal,2006** تم استخدام طريقة مقترنة في تحليل المشاريع الاستثمارية، وتستند هذه الطريقة على الجمع بين اسلوب السيناريو والاحتمالية في تحديد المخاطرة التي يتعرض لها المشروع ، وتوصلا الى ان هذه الطريقة هي من اكثر طرق تحليل الحساسية مرونة ويمكنها ان تشخص بسهولة ويسر العوامل الاكثر خطرا على المشروع .

ومن اجل تحقيق اهداف البحث سنتناول الاتي :

ثانيا: المشروع الاستثماري والمخاطر التي يواجهها

ثالثا: تحليل الحساسية، المفهوم والأهمية .

رابعا: تحليل الحساسية باستخدام مخطط العنكبوت .

خامسا: تطبيق تحليل الحساسية على مشروع القاني الزجاجية .

سادسا: الخلاصة والاستنتاجات.

ثانياً : المشروع الاستثماري والمخاطر التي يواجهها

أ- مفهوم المشروع الاستثماري

ان قرار المشروع الاستثماري يمكن ان يوصف على انه محاولة شركة او متخذ قرار انفاق مبلغ مقابل الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية، (Hall, 2000: 5)، والمشروع الاستثماري هو اقتراح بتخصيص او التضخيم بمقدار معين من موارد المنشاة في الوقت الحاضر، وذلك على امل الحصول على عوائد نقدية في المستقبل وذلك خلال فترة زمنية طويلة نسبيا (حكيم، 2006: 9). ومن التعريف السالف الذكر، نجد ان قرار الاستثمار يشير الى العلاقة الطويلة الاجل بين موارد المشروع (المدخلات) والاستثمارات الاقتصادية من اجل الحصول على عوائد مستقبلية.

ب- المشروع الاستثماري في حالة التأكيد certainty او المعرفة التامة

في هذه الحالة يفترض متخذ القرار يكون على علم تام بكافة الحالات المتوقعة لعوامل المشروع فيما يخص المدخلات والمخرجات، او ان المشروع في هذه الحالة سوف يحصل على النتائج المرغوبة المحتملة وتسمى هذه الحالة بالفرصة opportunity (Wideman, 1992:p3).

وتستخدم طرق عديدة لدراسة جدوى المشاريع الاستثمارية في حالة التأكيد التام (الابجي ، 1985: 19-21) وهي :

1- طريقة متوسط العائد على الاستثمار (AVR) average rate of return

تعتمد هذه الطريقة على استخدام الربح المحاسبي في تقييم المشاريع الاستثمارية، وهذا المعيار له عدة تسميات منها نموذج الاستحقاق المحاسبي ويمكن تعريفه على انه النسبة بين متوسط العائد السنوي الى متوسط التكاليف الاستثمارية (العيساوي، 2002: 127)، ويحسب هذا المعدل بالصيغة الآتية :

$$\text{AVR} = \frac{YI}{EC} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

حيث ان :

YI : تمثل الدخل السنوي

EC : التكلفة الاستثمارية

2- طريقة فترة استرداد Payback period

تهتم هذه الطريقة بالفترة الزمنية التي يمكن فيها للمشروع استرداد الانفاق الاستثماري الاولى ، (Ardalan, 2000: 71) وتحسب وفق الصيغة الآتية :

$$\sum_{k=0}^n \frac{I_k}{(1+i)^k} = \sum_{k=0}^n \frac{NI_k}{(i+i)^k} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

حيث ان :

I_k : الكلفة الاستثمارية

NI_k : صافي التدفق النقدي للمشروع في السنة K خلال فترة التقييم .

وكلما كان فترة الاسترداد اقل كلما كان المشروع مفضلا.

3- نسبة المنافع الى التكاليف (BCR) Benefit cost ratio
 وتحسب هذه الطريقة من خلال صافي القيمة present value الحالية لعائد المشروع على صافي القيمة الحالية لتكاليف المشروع ، فإذا كانت خارج القسمة اكبر من الواحد دل هذا على قبول المشروع، وتحسب بالصيغة الآتية (Campbell, and Brown, 2003:43) :

4- طريقة صافية القيمة الحالية (NPV) Net present value
 تقيس هذه الطريقة الفرق بين التدفق النقدي الداخلي على مدى العمر الانتاجي للمشروع والتدفق النقدي الخارج للاستثمار ، ويحسب وفق الصيغة الآتية (Defusco,2004:29) :

حيث ان : NI_k : صافي التدفق النقدي في الفترة k
 i : معدل الخصم
 n : فترة تقييم المشروع

5- معدل العائد الداخلي (IRR) Internal rate of Return
 تقيس هذه الطريقة المعدل الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للمشروع للتدفقات النقدية الدخلة مع التدفقات النقدية الخارجة للاستثمار ، اي انه معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للاستثمار مساوية للصفر، ويحسب وفق الاتي (Ayyub,2003:343):

جـ المشروع الاستثماري في ظروف المخاطرة Risk واللاتاڪد uncertainty
 في الواقع ان قرار الاستثمار يتعلق بالمستقبل المليء بالاحداث والمتغيرات الغير متوقعة، والتي بطبيعة الحال ستؤثر على دقة التنبؤ بمصاريف وعوائد المشروع الاستثماري، أي يفترض ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار عامل المخاطرة واللاتاڪد عند تقييم مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري المقترن . (Ahmed, 2000 : 73)

يشير مفهوم المخاطرة بشكل عام الى أنها الحالة التي يكون فيها جميع الاحتمالات معروفة لحالات الطبيعية سواء كانت حالات الطبيعة ايجابية او سلبية (Richard and Allen, 2005:256)، والبعض الآخر يشير الى مفهوم المخاطرة بانه يظهر عندما يتطلب من متخذ القرار ان يختار بين مجموعة من البذائل المحتملة، وكل بديل نقرر له احتمالية معينة بناءً على طرق رياضية او احصائية معينة، ثم يتم جمع هذه البذائل الممكنة واختيار الانسب منها (Rebort, 2006:214).

ومنهم من يعرف المخاطرة الاقتصادية على أنها الانحراف المحتمل في التدفقات النقدية الفعلية عن القيم المتوقعة لتلك التدفقات وقت اتخاذ القرار (الفضل، 2002، ص266). إن هذا الانحراف يحدث بسبب ارتباط عناصر هذه التدفقات بمجموعة من المتغيرات التي لا يمكن قياس درجة خط النبوء فيها.

اما مخاطرة المشروع فانها تعرف، اي حدث غير متوقع اذا حصل فسوف يكون له اثر سلبي او ايجابي على اهداف المشروع (Chapman and Stephen, 2003:6)، او ان مخاطرة المشروع هي حدث غير متوقع او مجموعة ظروف ان حصلت سوف يكون لها اثر على منجزات المشروع واهدافه ، ومن هذا نجد ان المشروع الاستثماري الواقعي هو المشروع الذي يأخذ بنظر الاعتبار المخاطرة المصاحبة له ، اي عند تقييم اي مشروع تقوم بتقدير المخاطر التي سيواجهها، والمقصود هنا بالمخاطر هو تقدير مقدار الاتحراف في التدفق النقدي عن ما هو متوقع بالوقت والمال (Hall, 2001:5)

2- حالة اللاتاکد او الالايقين

ان حالة اللاتاکد هي الحالة التي يكون فيها التوزيعات الاحتمالية ناقصة كلياً (عثمان، 2003: 288) ، او هي الحالات التي تحدث في المستقبل والتي تؤثر على اتخاذ القرارات وفيها يتغير التنبؤ بوضع التوزيعات الاحتمالية لتلك الحالات المتوقعة ولكن يتم هنا استخدام الخبرة الشخصية لمتخذ القرار.

ان اتخاذ القرار الاستثماري في حالة اللاتاکد هو ذلك القرار الذي يواجه خيارات عديدة متاحة وفي نفس الوقت لا يمكن تحديد اي من هذه الخيارات المتاحة التي تكون ملائمة للقرار الاستثماري المتتخذ (Jovanovic, 1999:218) ، ومن هذا نجد ان المشروع الاستثماري قد يكون عرضة لحوادث المستقبل التي لا يمكن قياسها مسبقاً او التنبؤ بها احصائياً او كميماً (السامرائي، 1982:214) ، ومن أمثلتها الالايقين في معرفة اسعار موارد ومنتجات المشروع ، الالايقين التكنولوجي، حيث يضع التقدم العلمي السريع بعض فروع الانتاج وسائل علمية متقدمة تكنولوجيا .

ولمواجهة حالات اللاتاکد والالايقين يتم تحويلها الى نوع من انواع المخاطرة من خلال ايجاد توزيع احتمالي لها ومن ثم يعاد تحليل المشروع في ضوء معطياته وهذا ما يسمى بتحليل الحساسية sensitivity analysis .

وبسبب حالات المخاطرة واللاتاکد فان المشاريع الاستثمارية ستكون عرضة للعديد من التغيرات التي يتوقع حدوثها ومنها (نصر، 1995: 94) ، (السامرائي: 217) الآتي:-

- تجاوز التدفقات الخارجية الفعلية للتدفقات النقدية الخارجية المتوقعة اما لزيادة في كمية المدخلات او لزيادة اسعارها او للزيادة فيها معا .
- انخفاض النفقات النقدية الدخلة الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة نتيجة لانخفاض في المخرجات او انخفاض اسعارها او الانخفاض فيها معا .
- التأخر في تنفيذ المشروع مما يعني التأخر الزمني في الحصول على منافع المشروع .
- قصر عمر المشروع الانتاجي عن العمر المقدر له .
- مخاطر تقلب السياسات والتشريعات والقوانين في ظل التحكم الفردي في القرارات واهمال القيم الموضوعية والمشاركات الجماعية (المعروف، 2004: 153) .

ولمواجهة ظروف المخاطرة واللاتاکد التي تحبط بالمشاريع الاستثمارية ظهرت عدة اساليب منها :- Ahmed (73)

- ❖ معدل الخصم المعدل للمخاطرة Risk-adjusted discount rate : وهي احد الطرق التي تأخذ بنظر الاعتبار عامل المخاطرة عند تقييم المشروع الاستثماري، حيث يتم تعديل سعر الخصم الذي تخصم به التدفقات النقية لتضمين المخاطرة التي يواجهها المشروع، وعلى هذا فان المشاريع ذات المخاطرة المرتفعة تخصم بمعدلات خصم مرتفعة والعكس بالعكس .
- ❖ اسلوب المعادل المؤكّد certainty equivalent method : وفق هذا الاسلوب يتم تعديل التدفقات الاستثمارية المتوقعة لكل فرصة استثمارية بما يسمح باستيعاب درجة المخاطرة واللاتاکد.
- ❖ اسلوب تحليل الحساسية Sensitivity analysis : وهذا الاسلوب يعد من اكثر الاساليب استخداما في مجال الفرص الاستثمارية المتاحة في ظروف المخاطرة واللاتاکد نظرا لما يتمتع به من بساطة وسهولة في الاستخدام، كما انه يمد المستثمر بكمية كبيرة من البيانات والمعلومات ، ويمكن من خلال تحليل الحساسية قياس اثر تغير احد متغيرات المشروع على النتيجة النهائية (صافي القيمة الحالية مثلا) (Savvakis,1994:3) ، اي يمكن معرفة اثر التغير في مدخلات ومخرجات المشروع على صافي القيمة الحالية او معدل العائد الداخلي.
- ❖ اسلوب المحاكاة Simulation method : وهو احد الاساليب الإحصائية الاحتمالية التي تعالج مشكلة اللاتاکد في متغيرات القرار الاستثماري ، وعادة تستخدم طريقة محاكاة مونتي كارلو Monte Carlo في تقييم المشاريع الاستثمارية (Smith, 1994:20)، ومحاكاة مونتي كارلو تعتمد على بناء توزيعات احتمالية لمدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري والتي تكون اكثر من غيرها عرضة للمخاطرة واللاتاکد (Hacur and etal,2001:551) ، وهذه الطريقة تجمع بين تحليل الحساسية والتوزيعات الاحتمالية .

ثالثا : تحليل الحساسية، المفهوم والأهمية

يشار الى تحليل الحساسية بشكل عام على انه مقدار التغير الحاصل في مقاييس الربحية التجارية للمشروع (القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي) نتيجة للتغير الحاصل في واحد او اكثر من قيم العوامل المحددة للمشروع (سوليفان واخرون ، 2002 : 451) .

وطبقاً - Couper (2003: 157) ان تحليل الحساسية يستخدم لتحديد اثر العوامل الفنية والاقتصادية على ربحية المشروع . ومن خلال تحليل الحساسية يتم فحص الخطأ في تقدير كل عامل من عوامل المشروع واثار هذه العوامل على المشروع ككل . أي يتم هنا تطبيق مبدأ " ماذا لو ؟ " What if ، فمثلاً نقول ماذا لو زاد تقدير راس المال بنسبة 15% عن المتوقع ؟ او ماذا يحصل لو انخفض الطلب على منتجات المشروع بمقدار 20% عن المتوقع؟... الخ .

وتحليل الحساسية هو طريقة حسابية تستخدم للتنبؤ باثار التغير الحاصل في مخرجات نظام نتيجة للتغير في قيم المدخلات (Jovaovic:218) . وهذه الطريقة تستخدم غالبا في تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل المخاطرة واللاتاکد، ويشار ايضا الى تحليل الحساسية على انه مقدار التغير الذي يحصل في مدخلات المشروع (تكلفة، دخل، قيمة الاستثمار) نتيجة للتقدير الغير دقيق لهذه العوامل او لاسباب اخرى ، والذي بدوره يؤثر على عوامل معينة او على التقييم الاجمالي للمشروع . وهناك من يذكر على ان تحليل الحساسية هو اداة تساعد في تحديد عنصر المخاطرة واللاتاکد التي تجاهه المشاريع الاستثمارية . (Koller, 2005:275)

ويوضح تحليل الحساسية كيف يتغير صافي القيمة الحالية للمشروع نتيجة لتغير احد المتغيرات التي دخلت في عملية الحسابات (الداهري، 1991: 232)، ومن امثال هذه التغيرات في مقدار المبيعات او سعر الوحدة المباعة او تكلفة الوحدة او تغير فترة انشاء المشروع وغيرها. فمثلا اذا انخفض مقدار المبيعات الى الثالث فهذا يؤدي الى انخفاض صافي القيمة الحالية الى حد معين، فإذا تأثر صافي القيمة الحالية بهذا التغير نقول ان المشروع حساسا ويخضع لظروف اللاتاكد . وهذا بدوره يتطلب القيام بتحليل الحساسية لمعرفة مقدار المخاطرة ودرجة اختلافها حسب المتغيرات التي طرأت عليها. وعلى هذا الاساس يستخدم تحليل الحساسية في ايجاد ربحية المشروع اذا تغير احد المعالم ذات العلاقة مثل سعر البيع، كلفة الوحدة والواحدة، حجم المبيعات، معدل الخصم، عمر المشروع، والتడفقات النقدية الداخلية، وهذا الاجراء يساعد متذبذب القرارات عند النظر في تقييم المشروع حتى يكون على بينة من البدائل المتوفرة التي يمكن الاختيار من بينها (جرانت، 1985: 327).

أن السبب وراء استخدام تحليل الحساسية في تقييم المشاريع الاستثمارية يعود الى

(Eschenbach, 1996:1) عدة عوامل هي:-

- خطأ القياس .
- التشخيص الغير دقيق لعوامل المشروع .
- احداث المستقبل الغير متوقعة .

اما اهداف تحليل الحساسية على مستوى للمشاريع الصغيرة والكبيرة كالتالي :-

- 1 الوصول الى القرار الاستثماري الرشيد .
- 2 تحديد متغيرات المشروع الاستثماري التي تكون اكثر من غيرها عرضة للمخاطرة واللاتاكد .
- 3 تنبيه الادارة او صاحب القرار الاستثماري بمخاطر المشروع .

وخلاصة القول ان تحليل الحساسية يقيس اثار التغيرات في مكونات النموذج على معايير التقييم المستخدمة (عبد الكريم، 1999 : 184) ، ولما كانت معايير التقييم تخص المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتي تمتد اعمارها لسنوات عديدة فان مسألة التغيرات وبخاصة اسعار المدخلات او المخرجات امر ممكن ومحتمل، لذا فان التحوط لها امر واجب من قبل القانونيين على المشروع، او قد تؤجل فترة تنفيذ المشروع المقترن عن الفترة الزمنية المحددة لاسباب فنية او ادارية ، مما يقتضي معه اجراء تحليل الحساسية لمعرفة اثر التأخير في التنفيذ على جدوى المشروع، كما تستدعي التغيرات التكنولوجية الى اجراء هذا التحليل.

رابعا : تحليل الحساسية باستخدام مخطط العنكبوت Spiderplot

ان طريقة مخطط العنكبوت هي احدى طرق تحليل الحساسية الحديثة نسبيا والتي تستخدم في تقييم المشاريع الاستثمارية المقترنة في ظروف المخاطرة واللاتاكد، وتستند فكرة هذه الطريقة على دراسة تأثير عامل واحد على احد مقاييس الاستحقاق الاقتصادي (صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي)، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة ، وطريقة مخطط العنكبوت هي عبارة عن مخطط بياني يشبه الى حد ما شبكة العنكبوت ويوضح تأثير العوامل المؤثرة على المشروع على احد مقاييس الاستحقاق الاقتصادي للمشروع (Chaveesuk: 11). والهدف من تحليل مخطط العنكبوت هو اعطاء صورة عن الاداء الاقتصادي للمشروع كدالة لعوامل معينة (Baker, 1997: 49).

وفي مخطط العنكبوت هناك طريقتان لقياس حالة اللاتاكد، في المحور الافقى يقاس متغير اللاتاكد المتوقع (عادة يقاس التغير المتوقع بنسبة منوية)، وفي المحور العمودي يقاس تأثير متغير اللاتاكد على مقاييس الاستحقاق الاقتصادي (صافي القيمة الحالية او معدل العائد الداخلي)، او أي مقاييس اقتصادي اخر للمشروع ، (Eschenbach, 1992: 5)، ولذلك فان مخطط العنكبوت يقيس ثلاثة اشياء هي:

- حدود اللاتاكد المتوقع لكل متغير .
- اثر اللاتاكد لكل متغير على مقاييس المشروع الاقتصادي .
- امكانية تغير كل متغير بالنسبة المرغوبة .

ويبدا تحليل الحساسية على مخطط العنکبوت من نقطة الأساس، هي تمثل التقديرات الأكثر احتمالاً لمدخلات المشروع، ثم نبدا بتغير احد مدخلات المشروع بنسبة معينة فوق واسفل القيمة الأكثر احتمالاً، مع تثبيت باقي العوامل الأخرى، ومع كل تغير في قيم المدخل سوف نلاحظ تغير مقياس الاستحقاق الاقتصادي للمشروع (Pahtanun, 2004:13). ولتوسيع كيف يتم انشاء مخطط العنکبوت نستعين بالمثال الافتراضي الآتي:

اذا توفرت لدينا المعطيات الآتية عن مشروع استثماري مقترن (بالدولار)، هذه القيم تمثل القيم الأكثر احتمالاً .

\$ 50000	استثمار راس المال (انفاق استثماري) V
%10	سعر الفائدة i
\$ 5000	القيمة في نهاية المدة SV
8 سنوات	العمر الانتاجي للمشروع N
\$ 12000	التدفق النقدي السنوي R

حیث ان :

PW : القيمة الحالية للمشروع

V : الانفاق الاستثماري

R : التدفق السنوي

(P/A,i,n) : القيمة الحالية لسلسلة منتظمة لـ n من السنوات وبمعلومات سعر الفائد i و التدفق النقدي عندما يكون الزمن صفر ، A التدفق النقدي عند نهاية المدة 1 ولغاية

n : القيمة المستقبلية لدفعه واحدة ، F التدفق النقدي خلال نهاية الفترة .

و بالتعويض عن معطيات المشروع في المعادلة (٦) نحصل على :

$$PW = -50000 + 12000(P/A, 10\%, 8) + 5000(P/F, 10\%, 8)$$

أي ان صافي القيمة الحالية للمشروع تساوي 16352 وهي تمثل التقديرات الاكثر احتمالا لعوامل المشروع الاستثماري .

لمعرفة حساسية القيمة الحالية للمشروع لعوامل المشروع المختلفة (عدا سعر الفائدة)، سنفترض

في البداية نقوم بصياغة المعادلات الخاصة بنسب الزيادة المطلوبة لكل عامل من عوامل حذف تغيرات تدريجية بعوامل المسحوق قدرها $\pm 5\%$ ولغاية $\pm 50\%$.

أ- عندما يتغير الإنفاق الاستثماري V بنسبة $\pm p\%$ تغير القيمة الحالية وفق المعادلة الآتية :

$$PW = -\frac{(1 \pm p\%)}{100}(50000) + 12000(P/A, 10\%, 8) + 5000(P/F, 10\%, 8)$$

.....(8)

وإذا جعلنا النسبة تتغير بخطوات تزايدية وتناقصية من $5\% \pm 50\%$ ولغاية $\pm 50\%$ فسوف نحصل على الترتيب الموضح في الجدول (1) والشكلان (1)

بـ- يمكن تعديل معادلة القيمة الحالية للدالة على تغيرات $\pm a\%$ في التدفق السنوي وكما يلي :

$$PW = -50000 + (1 \pm a\% / 100) (12000)(P/A, 10\%, 8) + 5000(P/F, 10\%, 8)$$

..... (9)

والجدول (1) والشكل (1) يوضح نتائج تأثير تغير التدفق النقدي بخطوات تزايدية وتناقصية من 5% ولغاية 50% على القيمة الحالية للمشروع .

جـ- عندما تتغير قيمة اخر المدة SV تتغير القيمة الحالية نسبة $s\%$ تتغير القيمة الحالية PW كما يلي:
 $PW = -50000 + 12000(P/A, 10\%, 8) + (1 \pm s\% / 100)(5000)(P/F, 10, 8)$

..... (10)

والجدول (1) والشكل (1) يوضح تغيرات القيمة اخر المدة ضمن الحدود $\pm 50\%$.


دـ- يمكن تمثيل التغيرات $m\%$ الموجبة والسلبية للعمر الانتاجي للمشروع N والتي تؤثر على القيمة الحالية للمشروع كما يلي :

$$PW = -50000 + 12000[P/A, 10\%, 8(1 \pm m\% / 100)] + 5000[P/F, 10\%, 8(1 \pm m\% / 100)] \quad (11)$$

حيث تتغير $m\%$ بخطوات تزايدية وتناقصية قيمتها $\pm 5\%$ ضمن الحدود $\pm 50\%$ والجدول (1) والشكل (1) يوضح هذه النتائج .

جدول (1) نتائج تغير قيم عوامل المشروع بنسبة $\pm 5\%$ ولغاية $\pm 50\%$ على القيمة الحالية للمشروع الافتراضي

العمر الانتاجي	القيمة اخر المدة	التدفق السنوي	الإنفاق الاستثماري	نسبة التغير
-8547	15185	-15658	41352	-50%
-5608	15302	-12457	38852	-45%
-2780	15419	-9256	36352	-40%
-58	15535	-6055	33852	-35%
2563	15652	-2854	31352	-30%
5085	15769	347	28852	-25%
7514	15885	3548	26352	-20%
9851	16002	6749	23852	-15%
12101	16118	9950	21352	-10%
14267	16235	13151	18852	-5%
16352	16352	16352	16352	0%
18358	16468	19553	13852	5%
20290	16585	22754	11352	10%
22150	16702	25955	8852	15%
23940	16818	29155	6352	20%
25663	16935	32356	3852	25%
27321	17051	35557	1352	30%
28918	17168	38758	-1148	35%
30454	17285	41959	-3648	40%
31934	17401	45160	-6148	45%
33357	17518	48361	-8648	50%



شكل (1) مخطط العنكبوت للمشروع الافتراضي

يبين الجدول (1) والشكل (1)، حساسية القيمة الحالية للمشروع لتقديرات كل عامل بالنسبة المئوية بافتراض ثبات العوامل الأخرى. ويشار الى درجة الحساسية بالنسبة للقيمة الحالية لكل عامل بميل slope المنحنيات، فكلما ازداد انحدار المنحنى ازداد حساسية القيمة الحالية لذلك العامل ، (Baker, 54) . ويدل تقاطع كل منحنى مع المحور الافقى على مقدار التغير المئوي الأفضل لذلك العامل والذي فيه تصبح القيمة الحالية مساوية للصفر .

ومن نتائج الجدول (1) ومخطط العنكبوت نجد ان القيمة الحالية للمشروع لا تتحسن لغيرات عامل القيمة اخر المدة وهذا امر متوقع لانها تشكل مبلغ ضئيل من المال، ولكنها تتحسن لغير كل من التدفق السنوي والانفاق الاستثماري وال عمر الانتاجي للمشروع . ونجد ان اشد العوامل حساسية هو التدفق السنوي ويمكن ان ينخفض التدفق السنوي بنسبة 25% دون ان تصبح القيمة الحالية للمشروع سالبة ، ثم يلي عامل الانفاق الاستثماري ، فعلى سبيل المثال يتضخم من المخطط ان الانفاق الاستثماري يكون ضمن الحدود 1352 \$ ولغاية 13352 \$ دون ان تصبح القيمة الحالية للمشروع سالبة، اي ان النسبة التي يمكن ان يزيد بها الانفاق الاستثماري دون ان تصبح القيمة الحالية سالبة تساوي 33% تقريبا.

خامساً : تطبيق تحليل الحساسية على مشروع القناني الزجاجية المقترن

1- مقدمة عن مشروع القناني الزجاجية

يعد مشروع القناني الزجاجية من المشاريع المهمة في العراق، حيث يتوقع ان يغذى المشروع حوالي 40% من الطلب المحلي على القناني الزجاجية، وينتج هذا المشروع القناني الزجاجية على مختلف أنواعها وأحجامها فهو يغذى معامل الأدوية ومعامل التعليم والالبان ومعامل المشروعات الغازية. ونظراً للمنافسة الكبيرة التي تتميز بها صناعة الزجاج اليوم والانفتاح الاقتصادي وهيمنة اقتصاد العولمة، أصبح من الضروري اجراء تحليل الحساسية للمشاريع للمشاريع التي يتبعها القطاع او القطاع الخاص وذلك لسبعين، الاول هو تضمين عامل المخاطرة واللاتاكد عند تقييم المشروع من الناحية الاقتصادية، حيث لا بد من يكون نسبة مخاطرة وعدم تأكيد عند تقييم أي مشروع لمجابهة احداث المستقبل الغير متوقعة، الثاني المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية والمستوردة، حيث ان تحليل الحساسية يعطينا صورة عن مدى حساسية القيمة الحالية للمشروع نتيجة لزيادة تكاليف الوحدة الواحدة او انخفاض سعر المنتج، خصوصاً اذا علمنا ان صناعة الزجاج في العراق تمتلك ميزة نسبية وهي توفر حوالي 80% من المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة محلياً. مما يعني هناك امكانية كبيرة ان ينافس المنتج المحلي المنتج الاجنبي .

2- معطيات مشروع القناني الزجاجية

الاتي يمثل تقديرات معطيات مشروع القناني الزجاجية المقترن إنشائه في محافظة الانبار (القيمة بالدولار الامريكي) .

جدول (2) معطيات مشروع القناني الزجاجية (دولار)

	مجموع الكلفة الاستثمارية
4000000	المصاريف السنوية
900000	رواتب
750000	إندارات
320000	فوائد
1875000	مواد أولية
250000	مواد احتياطية
200000	تعينة وتغليف
300000	وقود
200000	كهرباء
50000	لوازم
150000	مصاريف خدمية
4995000	مجموع المصاريف السنوية
5625000	اجمالي الإيرادات السنوية
630000	التدفق السنوي (الربح)
15	العمر الانتاجي
%08	سعر الفائدة
800000	القيمة اخر المدة

المصدر : الشركة العامة لصناعة للزجاج والسيراميك ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة .

وبتطبيق صيغة القيمة الحالية المشار إليها في معادلة رقم (6) نحصل على صافي قيمة حالية للمشروع تساوي 1644665 دولار وهي تمثل التقديرات الأكثر احتمالاً. نفترض حدوث تغيرات في عوامل المشروع ضمن الحدود $\pm 50\%$ وبزيادة تدريجية قدرها $\pm 5\%$.

3- توظيف برنامج الأكسل لعمل تحليل الحساسية لمشروع القناني الزجاجية
 من أجل سهولة تطبيق تحليل الحساسية على مشروع القناني الزجاجية سنعمل على توظيف برنامج الجداول الإلكترونية الأكسل في هذا المجال ، حيث يمتاز هذا البرنامج بسهولة الاستخدام وتتوفره كأحد برامج Microsoft office ، حيث يوفر مجموعة كبيرة من الدوال المالية كدالة PV (القيمة الحالية للمبلغ) ، دالة FV (القيمة المستقبلية لمبلغ) ، دالة IRR (معدل العائد الداخلي) وغيرها من الدوال المالية (Gupta, 2002:104) ، (رمو، 2006 : 209) ، (كوراني، 2002 : 143) .
 والاتي خطوات تطبيق تحليل الحساسية باستخدام الأكسل :

نقوم بإدخال معطيات المشروع الأساسية وكما مبين في الشكل الآتي :

	A	B
1		
2		
3		
4	الكلفة الاستثمارية	(\$4,000,000)
5	سعر الفائدة	8.0%
6	القيمة اخر المدة	\$800,000
7	العمر الانذاجي	15
8	التدفق السنوي	\$630,000
9		
10		

شكل (2) المعطيات الأساسية لمشروع القناني الزجاجية

نلاحظ ان برنامج الأكسل حدد مبلغ الانفاق الاستثماري بالاقواس تلقائياً لأنها تمثل قيمة سالبة ،
 أيضاً يجب ان نلاحظ ان سعر الفائدة يتم معاملته كنسبة مئوية من خلال الضغط على أيقونة النسبة المئوية $\%$ من شريط الأدوات .

نقوم بادخال الصيغ الآتية. في الخلايا المؤشرة ازها و كما في الجدول الآتي
جدول (3) معادلات القيمة الحالية مكتوبة وفق صيغ برنامج الاكسل

B11	$=\$B$4+PV(\$B$5*(1+A11),\$B$7,-\$B\$8)+\$B\$6/(1+\$B\$5*(1+A11))^\$B\$7)$
C11	$=\$B$4+PV(\$B\$5,\$B\$7,-\$B\$8)+(\$B\$6*(1+A11))/(1+\$B\$5)^\$B\7
D11	$=\$B$4+PV(\$B\$5,\$B\$7*(1+A11),-\$B\$8)+\$B\$6/(1+\$B\$5)^\$B\$7*(1+A11))$
E11	$=\$B\$4+PV(\$B\$5,\$B\$7,-(\$B\$8*(1+A11)))+\$B\$6/(1+\$B\$5)^\$B\7

من الجدول نلاحظ ان معظم مراجع الخلايا هي مراجع مطلقة ، ماعدا خلية نسب التغير ، ومن الجدول (3) نجد ان :

○ الخلية B11 تمثل اثر تغير قيمة اخر المدة على القيمة الحالية للمشروع.

○ الخلية C11 تمثل اثر تغير العصر الانتاجي على القيمة الحالية للمشروع.

○ الخلية D11 تمثل اثر تغير التدفق النقدي على القيمة الحالية للمشروع.

○ الخلية E11 تمثل اثر تغير الكلفة الاستثمارية على القيمة الحالية للمشروع .


نقوم بادخال خلية نسب التغير من الخلية A11 ولغاية الخلية A31 كما موضح في الشكل (3) ثم ننسخ الصيغ المبنية في الجدول (3) ضمن نطاق الخلايا من B11 ولغاية F31 ، وكما هو مبين في الشكل (3) الآتي :

A	B	C	D	E	F	G	H
4 الكلفة الاستثمارية	(\$4,000,000)				الصيغ وفق برنامج الاكسل		
5 سعر الفائدة	8.0%	B12			$=\$B\$4+PV(\$B\$5*(1+A11),\$B\$7,-\$B\$8)+\$B\$6/(1+\$B\$5*(1+A11))^\$B\$7)$		
6 القيمة اخر المدة	\$800,000	C12			$=\$B\$4+PV(\$B\$5,\$B\$7,-\$B\$8)+(\$B\$6*(1+A11))/(1+\$B\$5)^\$B\7		
7 العصر الانتاجي	15	D12			$=\$B\$4+PV(\$B\$5,\$B\$7*(1+A11),-\$B\$8)+\$B\$6/(1+\$B\$5)^\$B\$7*(1+A11))$		
8 التدفق السنوي	\$630,000	E12			$=\$B\$4+PV(\$B\$5,\$B\$7,-(\$B\$8*(1+A11)))+\$B\$6/(1+\$B\$5)^\$B\7		
9							
10 % Change	الفترة اخر المدة	العصر الانتحاري	التدفق السنوي	الكلفة الاستثمارية			
11 -50%	\$1,518,568	(\$97,357)	(\$1,051,571)	\$3,644,665			
12 -45%	\$1,531,178	\$125,439	(\$781,947)	\$3,444,665			
13 -40%	\$1,543,788	\$335,739	(\$512,324)	\$3,244,665			
14 -35%	\$1,556,397	\$534,243	(\$242,700)	\$3,044,665			
15 -30%	\$1,569,007	\$721,615	\$26,923	\$2,844,665			
16 -25%	\$1,581,617	\$898,477	\$296,547	\$2,644,665			
17 -20%	\$1,594,226	\$1,065,420	\$566,171	\$2,444,665			
18 -15%	\$1,606,836	\$1,223,000	\$835,794	\$2,244,665			
19 -10%	\$1,619,446	\$1,371,741	\$1,105,418	\$2,044,665			
20 -5%	\$1,632,055	\$1,512,140	\$1,375,041	\$1,844,665			
21 0%	\$1,644,665	\$1,644,665	\$1,644,665	\$1,644,665			
22 5%	\$1,657,275	\$1,769,757	\$1,914,289	\$1,444,665			
23 10%	\$1,669,884	\$1,887,832	\$2,183,912	\$1,244,665			
24 15%	\$1,682,494	\$1,999,286	\$2,453,536	\$1,044,665			
25 20%	\$1,695,104	\$2,104,488	\$2,723,159	\$844,665			
26 25%	\$1,707,713	\$2,203,790	\$2,992,783	\$644,665			
27 30%	\$1,720,323	\$2,297,522	\$3,262,406	\$444,665			
28 35%	\$1,732,933	\$2,385,998	\$3,532,030	\$244,665			
29 40%	\$1,745,542	\$2,469,511	\$3,801,654	\$44,665			
30 45%	\$1,758,152	\$2,548,340	\$4,071,277	(\$155,335)			
31 50%	\$1,770,762	\$2,622,747	\$4,340,901	(\$355,335)			
32							

شكل (3) الشكل النهائي لتحليل حساسية المشروع في ورقة اكسل

جدول (4) نتائج تحليل الحساسية لمشروع القانى الزجاجية

نسبة التغير	الكلفة الاستثمارية	التدفق السنوي	العمر الاتاجي	القيمة اخر المدة
-50%	3644665	-1051571	-97357	1518568
-45%	3444665	-781947	125439	1531178
-40%	3244665	-512324	335739	1543788
-35%	3044665	-242700	534243	1556397
-30%	2844665	26923	721615	1569007
-25%	2644665	296547	898477	1581617
-20%	2444665	566171	1065420	1594226
-15%	2244665	835794	1223000	1606836
-10%	2044665	1105418	1371741	1619446
-5%	1844665	1375041	1512140	1632055
0%	1644665	1644665	1644665	1644665
5%	1444665	1914289	1769757	1657275
10%	1244665	2183912	1887832	1669884
15%	1044665	2453536	1999286	1682494
20%	844665	2723159	2104488	1695104
25%	644665	2992783	2203790	1707713
30%	444665	3262406	2297522	1720323
35%	244665	3532030	2385998	1732933
40%	44665	3801654	2469511	1745542
45%	-155335	4071277	2548340	1758152
50%	-355335	4340901	2622747	1770762



شكل (4) مخطط العنكيوت لمشروع القاني الزجاجية

ويتضح من الجدول (4) والشكل (4) ما يأتي :

- ان التدفق النقدي السنوي هو من اكثر العوامل حساسية على القيمة الحالية للمشروع، وهذا واقعي لأن التدفق النقدي هو الفرق بين الايرادات والتكاليف ، ويبقى المشروع يحقق قيم حالية موجة حتى عند انخفاض التدفق بنسبة 30% مما يدل على الربحية العالية التي يتمتع مشروع القاني الزجاجية .
- ان الكلفة الاستثمارية يأخذ الترتيب الثاني من حيث الاهمية طبقا لتحليل الحساسية، حيث نجد من المخطط حتى لو زادات الكلفة الاستثمارية بنسبة 40% فان المشروع يبقى يحقق قيمة حالية موجة .
- العمر الانتاجي يأخذ المرتبة الثالثة طبقا لتحليل الحساسية ، ومن النتائج نجد ان حتى لو انخفض العمر الانتاجي بنسبة 45% (عمر المشروع 7 سنوات فقط) فان القيمة الحالية للمشروع لن تصبح سالبة .
- ومن مخطط العنكيوت نجد ان القيمة الحالية للمشروع لا تتحسّن لتغييرات قيمة اخر المدة، لأن الاخيرة لا تشكل الا مبلغ قليل من قيمة المشروع .

سادساً: الخلاصة الاستنتاجات

1. ان المشاريع الاستثمارية تكتسب أهمية كبيرة على المستوى العام والخاص، فعلى المستوى الوطني تعتبر المشاريع الاستثمارية المحرك الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية، اما على المستوى الفردي فان الاستثمار الخاص يعلم على تحقيق الربحية التجارية او الربح المادي للمستثمر. ونظراً لهذه الأهمية، اذن لا بد ان تكون هناك دراسات جدوى اقتصادية هدفها الوصول الى القرار الاستثماري الرشيد.
2. تحليل الحساسية هو احد اساليب دراسات الجدوى الاقتصادية، ويعد من اهم الادوات التي تستخدم في الوصول الى القرار الاستثماري الافضل، وتحليل الحساسية يستخدم لمواجهة حالة المخاطرة واللاتاكم عند اتخاذ القرار الاستثماري بشكل عام ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية بشكل خاص. وداعي استخدام هذا الاسلوب تاتي لغرض المساعدة في الوصول الى القرار الاستثماري الرشيد، الفهم الصحيح لنماذج التحليل الكمي والعلاقة التي تحكم مدخلات ومخرجات المشاريع الاستثمارية .
3. يشار الى المشروع الاستثماري على انه العلاقة الطويلة الاجل بين موارد المشروع ولاستثمارات الاقتصادية، بما ان المشروع الاستثماري يكون مرتبط بالزمن، او بالإحداث المستقبلية، فاته سيواجه حاليتين، الحالة الأولى، حالة التاكم أي ان تقديرات المشروع كانت طبقاً لما هو متوقع وبالتالي فان طرق التقييم التقليدية ستكون كافية في هذه الحالة (طريقة متوسط العائد، فترة الاسترداد، نسبة المنافع الى التكاليف، طريقة صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي)، اما الحالة الثانية، حالة المخاطرة واللاتاكم فان المشروع سيواجه احداث غير متوقعة وهذا ما يحدث فعلاً في الواقع مما يسلزم اعادة تقييم بطرق اخرى لتضمين المخاطرة واللاتاكم (معدل الخصم، المعدل للمخاطرة، اسلوب المعادل المؤكّد، اسلوب تحليل الحساسية، اسلوب المحاكاة).
4. ان تحليل الحساسية يقيس اثار التغيرات في مكونات النموذج على معايير التقييم المستخدمة، ولما كانت المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتي تمتد اعمارها لسنوات عديدة فان مسألة التغيرات وبخاصة في اسعار المدخلات والمخرجات امر ممكّن ومحتمل، لذا فالتحوط لها ضروري من قبل القائمين على المشروع، مما يقتضي معه اجراء تحليل الحساسية لمعرفة اثر تغير هذه العوامل على جدوى المشروع .
5. ان مخطط العنكبوت هو احد اساليب تحليل حساسية المشاريع الاستثمارية، وهذا المخطط هو عبارة عن شكل بياني يشبه شبكة العنكبوت، الغرض منه توضيح اثر العوامل المؤثرة على المشروع على معايير التقييم المستخدمة، وهذا الشكل البياني يقيس حدود اللاتاكم المتوقع لكل عامل من عوامل المشروع، واثر اللاتاكم لكل عامل على معيار التقييم المستخدم .
6. ان مشروع القاني الزجاجية المقترن انشائه من قبل الشركة العامة للزجاج والسيراميك، هو احد المشاريع المهمة في العراق كونه من المؤمل ان يغطي ما يقارب 40% من حاجة الطلب المحلي على القاني الزجاجية، لذلك وجدنا من الامانة بمكان عمل دراسة جدوى للمشروع باستخدام اسلوب تحليل الحساسية لتضمين عامل المخاطرة واللاتاكم المصاحبة عند اجراء هذا المشروع .
7. بعد تطبيق تحليل الحساسية وجدنا ان مشروع القاني الزجاجية حساس بالترتيب للعوامل الآتية (التدفق النقدي السنوي، الكلفة الاستثمارية، العمر الانتجي)، مما يستلزم الاهتمام بهذه العوامل خصوصاً التدفق النقدي والكلفة الاستثمارية، و يجب الانتباه الى الحدود التي يمكن نصف عندها عند تغيير العوامل اعلاه (فمثلاً اذا زادات الكلفة الاستثمارية بنسبة اكبر من 41% فسيتحقق المشروع قيمة حالية سالبة، ايضاً اذا انخفض التدفق النقدي للمشروع بمقدار اكبر من 31% فسوف يحقق المشروع قيمة حالية سالبة .

المراجع أولاً: باللغة العربية

- .1 الابجي، كوثر عبد الفتاح (1985)، دراسة جدوى المشاريع في ضوء احكام الشريعة والفقه الإسلامي، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد 2، العدد 2.
- .2 جرانت، يجين ، واريسون، جرانت، ليفنون ريشارد (1985) المبادى الأساسية للاقتصاد الهندسي، ترجمة جمال محمد، عمرو مصطفى، دار جون ويلي وابناته، نيويورك .
- .3 حكيم ، بن حسان (2006) دراسة جدوى معايير تقييم المشاريع الاستثمارية، دراسة حالة، أطروحة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر .
- .4 الدهاري، عبد الوهاب مطر (1991) تقييم المشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية، دار الحكمة، بغداد .
- .5 رمو، وحيد محمود (2006) استخدام برنامج اكسيل Excel في العلوم المالية والإدارية، نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، بغداد.
- .6 السامرائي، هاشم علوان (1982) تقييم المشاريع الزراعية في ظروف المخاطرة واللائقين، مجلة تنمية الرافدين، العدد السابع، كانون الأول .
- .7 سوليفان، وليم، ويكن الن، لوكميل جيمس (2002) الاقتصاد الهندسي، ترجمة محمد نايفه وأخرون، مراجعة وائل المعلا، المركز العربي للترجمة والتعريب، دمشق.
- .8 الشركة العامة لصناعة للزجاج والسيراميك، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة .
- .9 عبد الكريم، عبد العزيز مصطفى، الكداوي، محمود طلال (1999) تقييم المشاريع الاقتصادية دراسة في تحليل الجدوى الاقتصادية وكفاءة الأداء، دار الكتب، الموصل.
- .10 عثمان، سعيد عبد العزيز (2003) دراسات جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية .
- .11 العيساوي، كاظم جاسم (2002) دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، دار المناهج، عمان .
- .12 الفضل، مؤيد محمد (2002) المحاسبة الإدارية، دار المسيرة، عمان .
- .13 كوراني، نبيل (2003) Excel 2002 ، شعاع للنشر والعلوم، حلب .
- .14 معروف، هوشيار (2004) دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، دار صفاء، عمان.
- .15 نصار، سعد زكي (1995) التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، المكتبة الأكاديمية للنشر، القاهرة .
- .16 هيكل، عبد العزيز فهمي (1985)، أساليب تقييم الاستثمارات: مدخل دراسة الجدوى باستخدام الكمبيوتر، دار الراتب الجامعية، بيروت .

ثانياً : باللغة الانكليزية

1. Abraham W., and Rafael S. (2004) Practical Multifactor Approach to evaluating Risk investment in engineering project. Journal of construction engineering and management, May-June .
2. Ahmed R. B. (2000) Evaluating Capital Projects , Quorum Books, USA.
3. Alkass, Sabah,. Aljibouri, Saad and. Vipha Techakoso (2006) Feasibility Studies: A Case For Using A Stochastic Approach, American Association of Cost Engineering, International Transaction , paper No. Risk 06.
4. Alexander O. (2005) Sensitivity analysis: analyzing uncertainty in civil engineering, ed. Wolfgang F., Heime L., Michael O., and Robert V., Springer Inc. Berlin.
5. Ardalan A. (2000) Economic and financial Analysis for Engineering and project management , Tehcomic Publishing Co. Inc. , Lancaster.
6. Arsham H. (2008) Why Sensitivity Analysis, retrieved from <http://homeubalt.edu/ntsbrsh/oper640A/partVII.htm>
7. Ayyub B. M. (2003) Risk Analysis in Engineering and Economics , Chapmpan and Hall /CRC, Florida, USA.
8. Baker S. W. (1997) Risk Management in Major Project , Ph. Dissertation , University of Edinburgh.
9. Campbell H., and Brown R. (2003) Benefit Cost Analysis: Financial and Economic appraisal using spreadsheets , Cambridge University Press. USA
10. Chapman C. and Stephen W. (2003) Project Risk Management , John Wiley and Sons Ltd., USA.
11. Chaveesuk R. (2000) The Metamodel Approach to sensitivity Analysis of Capital investment , Ph. Dissertation , University of Pittsburgh.
12. Couper J. (2003) Process Engineering Economics , Marcel Dekker Inc., New York, USA
13. Defusco R. (2004) Quantitative Methods for Investment Analysis, CFA Institute , USA.
14. Eschenbach T. (1992) Quick Sensitivity Analysis for Small Project and feasibility study , American Association of Cost Engineering , International Transaction , paper No. L.6
15. Eschenbach T. (1996) Risk Management Through Sensitivity Analysis , American Association of Cost Engineering , International Transaction , paper No. D&RM4.
16. Gupta V. (2002) Financial Analysis Using Excel , VJ Books Inc.
17. Hacure A., Jadamus M. and Kocat A. (2001) Risk Analysis in Investment Appraisal Based in Monte Carlo Simulation Technique, the European Physical Journal B, No. 20.
18. Hall J. H. (2000) An Empirical investigation of the capital budgeting process, Social Science Research Network Electronic Papers Collection. The paper available on the web:
http://papers.ssrn.com/papertaf?abstract_id=243295

19. Hall J. H. (2001) The Incorporation of Risk in the Capital Investment Decision, Social Science Research Network Electronic Paper Collection. The paper available on the web:
http://papers.ssrn.com/papertaf?abstract_id=243163
20. Jovanovic P.(1999) Application of Sensitivity Analysis in Investment Project Evaluation under Uncertainty and Risk , The Journal of Project Management Vol. 17, No. 4.
21. Koller G. (2005) Risk Assessment and Decision, Chapman and Hall /CRC , New York.
22. Pannell J. David (1997) Sensitivity analysis of Normative Economic Models: Theoretical Framework and Practical Strategies, Journal of Agricultural Economics, No. 16.
23. Pothanun K. (2004) Graphical display of the Effect of three Cash Flow Elements for Sensitivity Analysis , Ph. Dissertation , Old Dominion University.
24. Richard O. and Allen S. (2005) A Primer For Benefit Cost Analysis , Edward Elgar Inc., USA.
25. Robert J. (2006) Applied Cost Benefit Analysis , Edward Elgar Inc., USA.
26. Savvakis C. (1994) Risk Analysis in Investment appraisal , Journal of Project Appraisal, Vol. 9, No. 1
27. Smith D. J. (1994) Incorporating Risk into Capital Budgeting Decision Using Simulation, Journal of Management Science Vol. 32 , No. 9.
28. Wideman R. M. (1992) Project Risk Management: A Guide to Managing Project Risk and opportunities, The Project Management Institute , Pennsylvania , USA.