



بعض الصفات البدنية والقياسات الجسمية الخاصة

كمحددان لانتقاء حراس المرمى لكرة قدم الصالات

بحث تقدم به

عماد تحسين ابراهيم

emadtaheen@gmail.com

م. د عمار شهاب احمد

dr.ammar.aljobore@uomosul.edu.iq

م. د أيدا علي محمود

dr.eyadali@uomosul.edu.iq

جامعة الموصل

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

مستخلص البحث

هدف البحث الى محاولة التعرف على بعض أهم الصفات البدنية والقياسات الجسمية لحراس المرمى لكرة قدم الصالات كمحددان لعملية الانتقاء، وتم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح لملاعنته طبيعة البحث، وتضمن مجتمع البحث من حراس المرمى لكرة قدم الصالات والبالغ عددهم (25 حراس) التابعين للمدرسة التخصصية لحراس المرمى لكرة قدم الصالات ، بعد جمع الاختبارات والقياسات الجسمية لعينة البحث تم تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج الاحصائي ssps في ضوء اهداف البحث تمكن الباحثون من التوصل الى عدة استنتاجات ومن خلال الاختبارات البدنية والقياسات الجسمية والبالغ عددها (22) امكن التوصل الى (5 عوامل) وفقا للشروط الموضوعية لقبول العامل، وتم رفض (عاملين)، (الخامس والسابع) لعدم توفر شروط التكوين العاملى البسيط، وتم تفسير العوامل التي تم قبولها تقييرا منطقيا مع تسميتها حسب قبول الاختبارات المتشعبية لكل عامل، وأوصوا استخدام نتائج البحث (الاختبارات والقياسات الجسمية) التي اسفرت عنها نتائج التحليل العاملى لحراس المرمى لكرة قدم الصالات، والعمل على الاستفادة منها وتعيمها على الاندية والفرق الرياضية للاستفادة منها عند اختيار حراس المرمى والكشف عن الجيدين منهم مع اجراء دراسات وبحوث اخرى ومستخدما بقية الصفات الاخرى (المهاريه والنفسية والعقلية وغيرها) وذلك للكشف عن صفات اخرى يتم الاستفادة منها في اختيار افضل حراس المرمى لكرة قدم الصالات.

الكلمات المفتاحية:الصفات البدنية ، القياسات الجسمية.



Some Physical Qualities and Special Body Measurements as Determiner for the Selection of Goalkeepers for Futsal

Lect. Dr. Ayad Ali Mahmoud Lect. Dr. Ammar Shihab Ahmed

Mr. Imad Tahseen Ibrahim

Abstract

The aim of research is an attempt to identify some of the most important physical features and physical measurements of goalkeepers for futsal as determinants of the selection process. A descriptive method was used in the survey to suit the nature of the research, and included the research community of goalkeepers of futsal of (25 guards). After collecting tests and body measurements of the research sample, the researchers were emptied and analyzed using the statistical program SSPS in the light of the research objectives, the researchers concludes the following findings . Through the bodily tests and the physical measurements, which are 22 in number, it was possible to reach (5 factors) according to the objective conditions of the acceptance of the factor, two factors (fifth and seventh) were rejected for the lack of conditions of simple worker training. The accepted factors were logically interpreted and named by the acceptance of the complex choices of each factor. In light of the findings, the researchers recommend: Use the results of the research (tests and body measurements) resulting from the findings results of the factor analysis of goalkeepers for futsal, and work to take advantage of them and generalize them to clubs and sports teams to benefit from them when selecting goalkeepers and detecting the good ones of them.

Conducting studies and other researches and using other qualities (skill, psychology, mental, etc.) in order to reveal other qualities that are used in the selection of the best goalkeepers for futsal game.

Key words: physical characteristics, physical measurements.

الفصل الأول

1. التعريف بالبحث:

1-1 مقدمة البحث وأهميته:

يرتبط كل نشاط رياضي بصفات وقدرات بدنية خاصة ذات تأثير إيجابي كبير على مستوى ذلك النشاط، فعند الانتقاء ينبغي إن نختار أفضل اللاعبين من حيث (القوة العضلية، القدرة، السرعة، التحمل، الرشاقة، المرونة، التوافق، التوازن)، وإن جميع القدرات البدنية مطلوبة في أي لعبة رياضية ومنها لعبه كرة القدم للصالات (حراس المرمى)، ونظراً لأن المهارة في اللعبة تتطلب أكثر من عنصر لأجزاء الجسم المختلفة وإن هناك عبئاً كبيراً يقع على الجسم ويطلب القدرات البدنية كل من القوة السريعة وأيضاً القوة العضلية المتحركة تكون ضرورية في الأداء الحركي إثناء اللعب، وأداء الصد التي تتطلبها المباراة خلال مجريات اللعب، وكذلك التغيرات السريعة لأجزاء الجسم وتغيير الاتجاه في التحرك على الملعب فقد أوضح بأنها تحتاج إلى مستوى عالٍ من السرعة والرشاقة والمرونة وللرجلين. يشير أبو زيد إلى أن الصفات البدنية مطلب أساسى لكل لعبه من الألعاب الرياضية، ولكنها تختلف من لعبه لأخرى، وفقاً لطبيعة اداءات ومتطلبات كل لعبه وهذه المتطلبات يلزم توفرها في ممارسي هذه اللعبة حتى يمكنهم التقدم في التدريب والوصول إلى المستويات الرياضية العالمية. (أبو زيد, 2005, 249⁽¹⁾)

والقياسات الجسمية دورها الهام والكبير في النشاط الرياضي فقد أكد (ماس 1975) على إن القياسات الجسمية تمدنا بأسس ومفاهيم معينة تستخدم في المعايرة بين الأداء الرياضي للاعبين . (mass ,1975⁽²⁾). كما إن القياسات الجسمية تعد من المتطلبات الأساسية التي تلعب الدور البارز في تحقيق مستوى متميز لإثناء الأداء . وتعتبر القياسات الجسمية من العوامل المهمة التي تحدد المهارة الرياضية ويتأسس عليها الوصول إلى المستويات الرياضية العالمية باعتبارها أحد الأركان الأساسية في تكوين اللاعب سواء في الألعاب الفردية أو الجماعي.(علوي, 1979)⁽³⁾

وعلى ضوء ما نقدم تتجلى أهمية البحث في الكشف عن بعض الصفات البدنية وبعض القياسات الجسمية التي تحدد المستوى الرياضي لتكون مؤشراً صحيحاً للاختيار الأمثل، وفق الأسس العلمية، ولذلك فإن دراسة الصفات البدنية وبعض القياسات الجسمية كأساس لاختيار الناشئين واعتبارهما كمحدد مهم، فلا بد أن يمدنا بمعلومات وافية لانتقائهما وذلك عن طريق وضع أهم الصفات البدنية والقياسات الجسمية التي يمكن اعتمادها في عملية الاختيار وحسب مستوياتهم الرياضية.

¹ أبو زيد الدين، عباس (2005): التخطيط والأسس العلمية لبناء وإعداد الفريق في الألعاب الجماعية، منشأة المعارف، الإسكندرية.

² Mass . G.D: The shope of pectoral is major muscleir swimming ,un .Parly Press,London ,1975.

³ علوي, محمد حسن ورضوان, محمد نصر الدين (1979): القياس في التربية وعلم النفس, مؤسسة روز اليوسف, القاهرة .

2-1 مشكلة البحث:

تعد عملية الارتفاع من خلال محدد الصفات البدنية والقياسات الجسمية مسألة غاية في الأهمية كونها تشكل المدخل الأهم في العملية التدريبية المنتظمة التي تهدف إلى إيصال الرياضي إلى مستويات رياضية متقدمة، ومن سبل الارتفاع في الأداء الرياضي السليم لأي لاعب هو توظيف الصفات البدنية واعتمادها لكونها الأساس الذي يكشف حقيقة المستوى الذي يصل إليه اللاعب، فهي تلقي الضوء على خفايا قابليته، ومن خلال خبرة الباحثين في مجال اللعب والتدريب في لعبة كرة القدم للصالات ومتابعته لتدريبات لاعبي كرة القدم للصالات، تبين أن عملية انتقاء اللاعبين (حراس المرمى)، تتم على وفق الإحکام الذاتية غير الدقيقة والصادفة وتقتصر إلى الأساس العلمية والتي من خلالها يتم انتقاء لاعبي حراس المرمى، والتي تسهم في الاقتصاد بالجهد والوقت والنفقات وتحقيق الأهداف المرسومة للوصول إلى المستوى الرياضي المتقدم والارتفاع بمستوى لاعبي حراس المرمى لكرة القدم للصالات.

3-1 هدف البحث:

1. التعرف على أهم الصفات البدنية وبعض القياسات الجسمية للاعبين حراس المرمى لكرة القدم للصالات كمحددان وأساس لعملية الارتفاع.

4-1 مجالات البحث:

1-4-1 المجال البشري: حراس مرمى مدرسة التخصصية لحراس كرة القدم للصالات/ منتدى شباب الاندلس في محافظة نينوى.

2-4-2 المجال الزماني: المدة من 2/2/2019 ولغاية 25/2/2019 .

3-4-3 المجال المكاني: القاعة الرياضية لمنتدى شباب الاندلس في محافظة نينوى.

الفصل الثاني

2- منهجة البحث إجراءاته الميدانية:

1-2 منهج البحث:

استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسح لملاعنة طبيعة البحث وأهدافه.

2-2 مجتمع البحث وعينته:

تضمن مجتمع البحث لاعبي حراس المرمى لكرة القدم للصالات في محافظة نينوى وتكون مجتمع البحث من (25) حراس مرمى، وبلغت عينة البحث النهائية (18) حراس مرمى أي بنسبة (72%) من مجتمع البحث، حيث كانت عينة البحث الاستطلاعية (5) حراس، وتم استبعاد (2) حراس لعدم الحضور وعدم تكميلة الاختبارات.

جدول (1)

يبين مجتمع البحث وعينته

نسبة المئوية	العدد	مجتمع البحث	ت
%72	18	عينة البحث	1
%20	5	عينة التجربة الاستطلاعية	2
%8	2	عينة لم تكمل الاختبارات	3
%100	25	مجتمع البحث	

3-2 وسائل جمع البيانات:

استخدم الباحث لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث الوسائل التالية:

- المراجع والبحوث العلمية السابقة والمرتبطة بمجال البحث.

- الاختبارات والمقاييس المناسبة لقياس المتغيرات الخاصة بمحدد الصفات البدنية والقياسات الجسمية (ملحق 1).

- الاختبارات البدنية: الجدول (2) يبين عدد الخبراء ونسبة الاتفاق والنسبة المئوية لاتفاق الخبراء للصفات البدنية.

الجدول (2)

يبين عدد الخبراء ونسبة الاتفاق والنسبة المئوية

نسبة المئوية	عدد الخبراء المتفقين	عدد الخبراء	الصفات البدنية	ت
%100	5		الرشاقة	1
%100	5	5	المرونة	2
%100	5		سرعة الاستجابة الحركية	3

- القياسات الجسمية: الجدول (3) يبين عدد الخبراء ونسبة الاتفاق والنسبة المئوية لاتفاق الخبراء لقياسات الجسمية.

الجدول (3)

يبين عدد الخبراء ونسبة الاتفاق والنسبة المئوية

النسبة المئوية	عدد الخبراء المتفقين	عدد الخبراء	القياسات الجسمية	ت
%100	5		الوزن	1
%100	5		الطول	2
%80	4		طول الذراع	3
%100	5		طول العضد	4
%100	5		طول الساعد	5
%80	4		طول الكف	6
%100	5		طول الرجل	7
%80	4		طول الفخذ	8
%80	4		طول الساق	9
%80	4		طول القدم	10

%100	5		عرض الكتفين	11
%100	5		عرض الصدر	12
%100	5		مدى الكف	13

3-2 الأجهزة والأدوات المستخدمة في البحث:

- شريط قياس 30 متر عدد (2) - لاصق ورقي - أرقام توضيحية .- ساعة توقيت

4-2 الوسائل الإحصائية:

تمت معالجة البيانات الإحصائية بالحاسوب الآلي وباستخدام حزمة البرامج الإحصائية SPSS وتضمن التحليل الإحصائي ما يأتي:
الوسط الحسابي. الانحراف المعياري. معامل الارتباط البسيط. التحليل العائلي.
الفصل الثالث

3- عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

1-3 عرض النتائج وتحليلها:

1-1-3 الوصف الاحصائي لاختبارات البحث:

الوصف الاحصائي لمتغيرات البحث (الوسط الحسابي والانحراف المعياري) وكما مبين في الجدول (4).

جدول (4)

الاوسعات الحسابية والانحراف المعياري للاختبارات

الرتبة	الاختبارات	وحدة القياس	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	ركض مرتد ($9\text{m} \times 3$ دورات)	ثانية	7.29	0.185
2	الركض المتعرج ($3 \times 4.5\text{m}$) طريقة بارو	ثانية	20.23	0.639
3	الجري متعدد الاتجاهات	ثانية	8.454	0.157
4	شي الجذع لللامام والأسفل من الوقوف فوق صندوق	سنتметр	10.722	2.824
5	الجلوس الطويل ضماد شي الجذع لللامام	سنتметр	12.611	4.146
6	الجلوس الطويل فتحا شي الجذع لللامام	سنتметр	25.611	5.446
7	سرعة الاستجابة (اختبار نيلسون)	ثانية	1.165	1.017
8	سرعة الاستجابة (اختبار الياباني)	ثانية	0.990	1.086
9	سرعة الاستجابة (متعدد الاتجاهات)	ثانية	1.190	0.169
10	الوزن	كيلو غرام	63.389	7.524
11	الطول	سنتметр	167.167	5.783
12	طول الدراج	سنتметр	75.389	3.958
13	طول العضد	سنتметр	32.667	2.169
14	طول الساعد	سنتметр	25.778	1.274

1.237	19.333	سنتметр	طول الكف	15
4.756	100.556	سنتметр	طول الرجل	16
2.229	47.556	سنتметр	طول الفخذ	17
1.378	42.389	سنتметр	طول الساق	18
3.274	26.389	سنتметр	طول القدم	19
1.699	41.778	سنتметр	عرض الكتفين	20
3.068	33.667	سنتметр	عرض الصدر	21
1.199	21.556	سنتметр	مدى الكف	22

تبين من الجدول (4) ان قيم المتوسطات الحسابية زادت عن الانحرافات المعيارية ويدل ذلك على عدم وجود تشتت بين افراد عينة في المتغيرات المختارة اذ ان الانحراف المعياري يعد مقياسا لتشتت افراد العينة حول متوسطها الحسابي، وهذا مما يدل على تجانس وتماثل العينة. بعد التأكد من تجانس عينة البحث تم ادخال هذه الاختبارات والقياسات المرشحة للقياس في التحليل العاملی، حيث يشير (فؤاد البهی السيد) الى ان الصدق العاملی يعتمد على التحلیل العاملی للاختبارات المختلفة ولموازنتها التي تتناسب اليها، ولذلك الطريقة اهميتها الكبيرة في تحلیل عدد كبير من الاختبارات تحلیلا علمیا دقيقا يؤدي الى الكشف عن اقوى تلك الاختبارات بالنسبة لای میزان، وعدد النسب الصحيحة لجميع الاختبارات في درجة واحدة صادقة صدقا عالیا بالنسبة لای میزان. (السيد، 1979) .

3-1-3 الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المجتمع للعوامل:

قبل عرض العوامل ومناقشتها لا بد من عرض لقيم الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المجتمع لمتغيرات البحث وكما في جدول (5).

جدول (5)

قيم الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المجتمع لعوامل (22)

التباین المجتمع	نسب التباين	قيم الجذور الكامنة	ت
23.368	23.368	5.144	1
32.199	14.831	3.263	2
50.934	12.735	2.902	3
62.807	11.873	2.612	4
72.176	9.369	2.061	5
72.922	6.746	1.484	6
84.311	5.389	1.186	7
88.542	4.230	0.931	8
92.524	3.983	0.876	9
94.719	2.194	0.483	10

96.194	1.475	0.325	11
97.502	1.308	0.088	12
98.403	0.901	0.198	13
99.091	0.688	0.151	14
99.545	0.454	0.100	15
99.852	0.306	0.067	16
100.000	0.148	0.033	17
100.000	2.633	5.793	18
100.000	1.513	3.329	19
100.000	1.057	2.325	20
100.000	9.513-	2.209-	21
100.000	1.663-	3.66-	22

ان الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المجتمع تعد من المفاهيم الاساسية التي نسعى لتقدير قيمها الاحصائية لاستخلاص العوامل وهذه العوامل ترتبط بعضها ببعض، ونلاحظ ان قيمة الجذر الكامن للعامل الاول بلغت (5.144) في حين بلغت العامل السابع (1.186) وهكذا.

اما نسبة التباين فانها تشير الى انه كلما كانت امام نسب مرتفعة كلما كانت امام عوامل اكثر اهمية وان كانت لا تتوفّر حتى الان معايير لتقدير اهمية العامل الاول حيث كانت نسبة التباين (23.368) في حين كانت للعامل السابع (5.389).

اما التباين المجتمع فهو يبدأ بأدنى رقم، فالعامل الاول يساوي (23.368) ثم يضاف اليه قيمة نسبة التباين للعامل الثاني ليصبح التباين المجتمع (32.199) وهذا حتى يصل الى اعلى قيمة تشكل نسبة (فرج ، 1980) ⁽¹⁾ .

3-1-3 الحل الاولى مصفوفة العوامل قبل التدوير:

جدول (6)
يبين مصفوفة العوامل قبل التدوير المتعادل

العوامل							المتغيرات
7	6	5	4	3	2	1	
0.433	-0.047	-0.451	0.147	0.303	0.426	0.295	رشاقة
0.314	0.075	-0.212	-0.211	0.074	0.631	0.289	اختبار يارو
-0.358	-0.676	0.053	-0.327	0.245	0.336	0.070	اتجاهات
0.043	-0.281	-0.122	0.291	0.342	-0.099	0.756	مرونة وقف
0.193	-0.101	0.073	0.100	0.220	-0.294	0.805	مرونة ضما
0.486	0.112	0.113	0.257	0.086	-0.627	0.480	مرنة فتحا
-0.271	0.291	-0.340	0.492	-0.408	0.379	0.187	سرعة استجابة

1 فرج، صفوت (1980): التحليل العائلي في العلوم السلوكية، دار الفكر العربي، القاهرة.

0.181	-0.200	-0.372	-0.113	0.323	0.362	-0.605	سرعة ياباني
-0.134	-0.036	-0.656	0.473	-0.104	-0.152	0.341	استجابة متعدد الاتجاهات
-0.154	0.332	0.244	0.609	0.388	0.241	0.195	الوزن
-0.243	0.205	0.342	0.032	-0.340	0.460	0.572	الطول
0.096	-0.122	0.182	-0.194	-0.537	0.122	0.705	ذراع
-0.129	0.108	0.093	-0.139	0.250	-0.068	0.774	عضد
-0.238	0.058	-0.013	-0.426	0.073	-0.248	0.556	ساعد
0.244	0.019	0.237	-0.395	-0.619	0.225	0.484	كف
-0.093	-0.141	0.101	0.051	0.186	0.440	0.779	الرجل
-0.111	0.342	-0.527	-0.113	0.045	0.488	0.301	الفخذ
0.238	0.360	0.059	-0.603	0.051	0.515	-0.206	الساق
-0.108	0.575	0.161	-0.251	0.609	-0.351	-0.066	القدم
-0.004	-0.021	0.407	0.434	0.027	0.562	-0.431	عرض الكتف
0.214	-0.105	0.574	0.542	0.244	0.450	-0.102	عرض الصدر
-0.113	-0.015	0.076	-0.330	0.846	0.211	0.228	مدى الكف

تم تدوير العوامل في الجدول (6) تدويراً متعامداً حيث استخدمت طريقة المكونات الأساسية والتي تعطي تسبيعات دقيقة، بالإضافة إلى استخدام محك كايزر الذي اقترحه جوتمان حيث إن هذا المحك يعتمد على حجم التباين الذي يعبر عن العامل وبالتالي فإن هذا المحك يتوقف على استخلاص العوامل التي يكون جذرها الكامل أقل من الواحد الصحيح. (فرج, 1980, 144)

ومن ملاحظة الجدول نجد أنه قد تم استخلاص (7) عوامل كانت حصيلة نتائج مباشرة للتحليل وبما أن هذه النتائج لا تخدم الإطار المرجعي للباحث ولا تكون بصيغة توهلها للتفسير الدقيق، فعليه لجا الباحثون إلى إجراء التدوير المتعامد لاستخلاص أفضل النتائج المعبرة عن حقيقة الارتباطات في التحليل.

4-1-3 الحل النهائي للتحليل العائلي بعد التدوير:

جدول (7)
مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد

العوامل							المتغيرات
7	6	5	4	3	2	1	
0.006	0.150	-0.110	0.770	0.103	-0.153	0.337	رشاقة
0.105	0.038	-0.005	0.779	0.053	0.242	-0.006	اختبار يارو
0.915	-0.163	-0.059	0.064	-0.018	0.024	0.034	اتجاهات
0.179	0.154	0.033	0.130	0.021	0.066	0.895	مرنة وقوف
-0.068	-0.074	0.131	0.048	-0.100	0.264	0.859	مرنة ضما
-0.587	-0.216	0.026	-0.130	-0.085	0.050	0.735	مرنة فتحا
-0.129	0.847	-0.186	0.112	0.164	0.214	-0.088	سرعة استجابة
0.239	-0.120	-0.142	0.442	0.072	-0.620	-0.384	سرعة ياباني
							استجابة متعدد الاتجاهات
-0.098	0.688	-0.247	0.042	-0.228	-0.188	0.437	
-0.088	0.358	0.390	0.002	0.671	-0.021	0.267	الوزن
0.112	0.303	0.108	0.068	0.248	0.831	0.035	الطول
0.028	-0.005	-0.255	0.085	-0.177	0.848	0.266	ذراع
0.125	0.066	0.433	0.098	-0.147	0.405	0.566	عضد
0.166	-0.020	0.365	-0.052	-0.485	0.352	0.308	ساعد

-0.086	-0.172	-0.241	0.205	-0.190	0.874	-0.042	كف
0.389	0.184	0.145	0.348	0.203	0.490	0.517	الرجل
0.075	0.531	0.201	0.610	-0.172	0.128	-0.069	الفخذ
-0.011	-0.285	0.281	0.578	-0.028	0.196	-0.575	الساقي
-0.222	-0.193	0.877	-0.090	-0.098	-0.236	0.004	القدم
0.094	0.027	-0.126	0.009	0.835	-0.058	-0.359	عرض الكتف
0.037	-0.152	-0.056	0.057	0.956	0.011	0.088	عرض الصدر
0.472	-0.231	0.669	0.353	0.067	-0.151	0.252	مدى الكف
3.628	4.567	4.235	4.075	5.121	6.422	7.123	*
1.815	2.095	2.153	2.479	2.677	3.462	3.889	**
0.018	0.021	0.022	0.025	0.027	0.035	0.039	***

● الجذر الكامن * نسبة الاهمية النسبية للعامل ** نسبة التباين العاملی المفسر لكل عامل

5-1-3 مصفوفة العوامل بعد حذف التشبعات التي تقل عن (0.50):

جدول (8)

بيان مصفوفة العوامل بعد حذف التشبعات التي تقل عن (0.50)

رمز المتغير العوامل	1	تشبع العامل 1	تشبع العامل 2	تشبع العامل 3	تشبع العامل 4	تشبع العامل 5	تشبع العامل 6	تشبع العامل 7
1 X				0.770				
2 X				0.779				
3 X								0.915
4 X								0.895
5 X								0.587
6 X							0.735	0.847
7 X								
8 X						0.620		
9 X					0.671			0.688
10 X								
11 X						0.831		
12 X						0.848		
13 X							0.566	
14 X								
15 X						0.874		
16 X							0.517	0.610
17 X								0.531
18 X								0.956

							19 X
							20X
							21X
	0.877						22 X

تبين من الجدول (8) عدد الاختبارات التي تشبعت لكل عامل من العوامل الآتية:

- العامل الاول (6 اختبارات) ونسبة التشبّع ما بين (0.895 - 0.517)
- العامل الثاني (4 اختبارات) ونسبة التشبّع ما بين (0.874 - 0.620)
- العامل الثالث (3 اختبارات) ونسبة التشبّع ما بين (0.956 - 0.671)
- العامل الرابع (3 اختبارات) ونسبة التشبّع ما بين (0.779 - 0.610)
- العامل الخامس (اختبار 1) نسبة التشبّع (0.877)
- العامل السادس (3 اختبارات) ونسبة التشبّع ما بين (0.847 - 0.531)
- العامل السابع (اختبارين 2) ونسبة التشبّع ما بين (0.915 - 0.587)

6-1-3 تفسير العوامل المستخلصة:

يشير سلمان (1967) في تفسير العوامل في التحليل العائلي الى نقطتين اساسية وهي الاولى تهدف الى مناقشة طبيعية واصل العوامل، والثانية فتتفاوت ارتباط العوامل ببعضها. ومن الملاحظ ان العوامل تنشأ من اي شيء يؤدي الى ارتباط اي مجموعة من المتغيرات، فاي جاد عوامل في عملية التحليل يعني ببساطة وجود بعض الاسباب او المحددات المشتركة بين المتغيرات. (سلمان, 1967, 165)⁽¹⁾

بينما يذكر فرج (1980) ان تفسير العامل يكون من خلال ظهور اكثر من تشبّع عليه اذ تبدو محاضرة منهجية. ان نفس العامل من خلال تشبّع واحد ويرى جيل فورد ان السياسة تقتضي تصميم بطارية اختبارات بحيث تقيس كل عامل مفترض بوساطة ثلاثة اختبارات وليس اختبار واحد وهو موقف سليم، وفي ضوء هذه الاختبارات الثلاثة وتلازم او تشتت تبايناتها في المصفوفة العاملية يمكننا ان نتعرف على خصائص العامل وتحديد هويته وهو موقف يتفق عليه فروك تر مع جيل فورد اذ يرى انه لا بد من الالتزام بهذه القاعدة وعلى وجه الخصوص اذ كنا نتعامل مع مجال جديد للبحث او اختبارات جديدة. (فرج, 1980).

1 سلمان, عماد الدين محمد (1967): التحليل العائلي, دار المعارف, القاهرة.

1-6-1-3 تفسير العامل الاول:

جدول (9)

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات بالعامل الاول بعد التدوير المتعامد

ن	المتغير	اسم المتغير	درجة التشبع
1	4 X	مرونة من الوقوف	0.895
2	5 X	مرونة من الجلوس ضما	0.859
3	6 X	مرونة من الجلوس فتحا	0.735
4	13 X	طول العضد	0.566
5	16 X	طول الرجل	0.517
6	18 X	طول الساق	0.575

من الجدول (9) يتبيّن:

الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات على العامل الاول باستخدام التدوير المتعامد وبقيمة (0.50) فاكثر حيث يمثل هذا العامل ستة اختبارات، فسرت هذه الاختبارات ما نسبته (0.039) من التباين العائلي المفسر.

تميز الاختبارات التي تشبع على هذا العامل (ثلاثة اختبارات مرونة) و (ثلاثة اختبارات طول) وعلى ييدو على انه عامل (مرونة) وذلك لأن هذا العامل تمتد تشبعاته الكبرى الى (0.80) وان افضل قياس لهذا العامل يتمثل في التي تشبع على العامل بقيم جوهريه عالية وهي اختبارات المرونة، وتُعد المرونة احدى الصفات البدنية ذات التأثير المباشر على مهارات حارس المرمى والتي تحتاج الى مدى واسع في حركة المفصل الوقتية، ويمكن تعريفها بانها "المقدرة على اداء الحركة بعمق واتساع كبيرين" ويتم قياسه بالسنتيمتر وكذلك بالدرجة، وهي الصفة البدنية التي تكفل اكبر مدى للحركة وتعد عاما هاما لابراز النتائج الرياضية في اي نوع من الانواع الرياضية. (الحكيم, 2004)⁽¹⁾

ويذكر حسين(1998) الى ان مصطلح المرونة في المجال الرياضي للدلالة على قدرة المفاصل للوصول لاقصى مدى طبيعي الذي يسمح به التركيب التشريحي للمفصل عند تحركه، اما مصطلح المطاطية فيستخدم للدلالة على القدرة العضلية على الامتناط او الاستطالة للمدى الذي تسمح به الخاصية الفسيولوجية للالياف العضلية، والمرونة هي قدرة الفرد على تحريك الجسم او بعض اجزائه من خلال اوسع مدى ممكن للحركة دون ان يحدث نتيجة لذلك تمزق للعضلات او الاربطة. (حسين, 1998)⁽²⁾

1- الحكيم, علي سلوم جواد (2004): الاختبارات والقياس والإحصاء في المجال الرياضي, مطبعة الطيف, جامعة القadesية.

2- حسين, قاسم حسن (1998): علم التدريب الرياضي في الأعمار المختلفة, ط1, دار الفكر للطباعة والنشر, عمان, الأردن.

وتتلخص اهمية هذه الصفة في اتقان الناحية الفنية للانشطة الرياضية المختلفة الى جانب انها في الوقت نفسه عامل امان لوقاية العضلات والاربطة من الاصابة. (خاطر والبيك, 1976)⁽¹⁾

ونظراً لكون اختبار (المرونة من الوقوف) قد حصل على أعلى تشعب لذا يمكن استخدامه كاختبار مماثل لهذا العامل.

6-1-3 تفسير العامل الثاني:

جدول (10)

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات بالعامل الثاني بعد التدوير المتعامد

درجة التشبع	اسم المتغير	المتغير	ت
0.620	الحجل الى المحطات باتجاه عكس الاشارة	9 X	1
0.831	الطول	11 X	2
0.848	طول الذراع	12 X	3
0.874	طول الكف	15 X	4

من الجدول (10) يتبيّن الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات على العامل الاول باستخدام التدوير المتعامد وبقيمة (0.50) فاكثُر حيث يمثل هذا العامل اربعة اختبارات، فسرت هذه الاختبارات ما نسبته (0.035) من التباين العاملی المفسر.

تميزت الاختبارات التي تشعبت على هذا العامل (ثلاثة اختبارات لصفة الطول) و(اختبار واحد لصفة سرعة الاستجابة) ويبدو هذا عامل انة عامل (الطول) وذلك لأن هذا العامل تمتد تشعباته الكبرى الى (0.874) وان افضل قياس لهاذا العامل يتمثل في التي تشعبت على العامل بقيم جوهرية عالية وهي اختبارات القياسات الجسمية لصفة الطول.

ان القياسات الجسمية تؤدي دورا هاما في نوع النشاط الرياضي الممارس اذ ان لكل نشاط متطلبات ومواصفات خاصة يجب ان تتوفر في اللاعب، وذلك لأن هناك علاقة بين التكوين الجسمي من حيث الاطوال وبين امكانية الوصول الى المستويات العالية لذلك يجب الاسترشاد بالمواصفات الجسمية التي يتميز بها الابطال ذو المستويات العالية. (كمال, 1995, 137)⁽²⁾

ذلك يشير دوشيرتي (1996) ان القياسات الجسمية بالسهولة في التطبيق وكذلك لا تتطلب خبرة او مهارة عالية كما انها غير مضررة او مولمة ولا تتطلب ادوات قياس غالبية الثمن او مختبرات خاصة بل ان ادواتها سهلة الحمل والاستخدام وبذلك فهي وسيلة سهلة بالنسبة للمدرب لكي يقوم بالقياسات الجسمية لمحاولة القيام بالاختبارات لقياسات الجسمية وعملية الانتقاء للاعب حارس المرمى لكرة قدم الصالات.

1 - خاطر, احمد محمد والبيك, علي فهمي (1976): القياس في المجال الرياضي, دار المعارف للنشر والتوزيع, القاهرة.

2- كمال, محمد كمال (1995): العلاقة بين بعض القياسات الانثروبومترية وبعض المهارات الأساسية في كرة اليد, المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية بنات, العدد 8, يناير, جامعة الإسكندرية.

ونظراً لكون اختبار (الطول لاجزاء الجسم) قد حصل على أعلى تشعب لذا يمكن استخدامه كاختبار ممثل لهذا العامل.

3-6-1-3 تفسير العامل الثالث:

جدول (11)

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات بالعامل الثالث بعد التدوير المتعامد

نوع المتغير	اسم المتغير	المتغير	ت
0.671	الحجل الى المحطات باتجاه عكس الاشارة	9 X	1
0.835	طول القخذ	17 X	2
0.956	طول الساق	18 X	3

من الجدول (11) يتبيّن الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات على العامل الأول باستخدام التدوير المتعامد وبقيمة (0.50) فاكثر حيث يمثل هذا العامل ثلاثة اختبارات، فسرت هذه الاختبارات ما نسبته (0.027) من التباين العاملی المفسر.

تميّز الاختبارات التي تشعبت على هذا العامل (اختبارين لصفة الطول) و(اختبار واحد لسرعة الاستجابة) ويبدو على انه عامل مشترك لسرعة الاستجابة مع الطول وذلك لأن هذا العامل تمتد تشعباته الكبري الى (0.956) وان افضل قياس لهذا العامل يتمثل في التي تشعبت على العامل بقيم جوهرية عالية وهي اختبارات الطول. ونظراً لكون اختبار (الطول) قد حصل على أعلى تشعب لذا يمكن استخدامه كاختبار ممثل لهذا العامل.

3-6-1-4 تفسير العامل الرابع:

جدول (12)

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات بالعامل الرابع بعد التدوير المتعامد

نوع المتغير	اسم المتغير	المتغير	ت
0.770	ركض مرتد (9م × 3 مرات)	1 X	1
0.771	اركض المترعرج (3 × 4,5 م)	2 X	2
0.610	طول الرجل	16 X	3

من الجدول (12) يتبيّن الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات على العامل الأول باستخدام التدوير المتعامد وبقيمة (0.50) فاكثر حيث يمثل هذا العامل ثلاثة اختبارات، فسرت هذه الاختبارات ما نسبته (0.025) من التباين العاملی المفسر.

تميّز الاختبارات التي تشعبت على هذا العامل (اختبارين للرشاقة) و(اختبار واحد للطول) و يبدو على انه عامل (رشاقة) وذلك لأن هذا العامل تمتد تشعباته الكبري الى (0.771) وان افضل قياس لهذا العامل يتمثل في التي تشعبت على العامل بقيم جوهرية عالية وهي اختبارات الرشاقة.

ان الرشاقة تعد من القدرات المهمة، وذلك لارتباطها بالعديد من القدرات الأخرى، وتظهر هذه القدرة في الفعاليات التي تتطلب الوقوف المفاجئ او تغيير اوضاع الجسم او المراوغة لصد الكرات القوية

والقريبة من المرمى ومحاولة الدفاع قدر المستطاع عن المرمى، وتكتب الرشاقة الفرد الانسياب الحركي والتوقف والقدرة على الاسترخاء والاحساس السليم بالاتجاهات. (ابراهيم، 1999)⁽¹⁾

ان الرابط بين القوة العضلية والسرعة في العضلات تعد من متطلبات الاداء الرياضي في المستويات العالية في اثناء البطولة او المنافسة وان هذا العامل من اهم ما يميز الرياضيين المتفوقين اذ انهم يمتلكون قدرًا كبيراً من القوة والسرعة ويمتلكون القدرة على الربط بينهما في شكل متكامل لاحادث الحركة القوية من اجل تحقيق الاداء الفائق، فالقوة المرتبطة بالسرعة لها اهمية كبيرة في تشتيت انتباه المنافس، ويعرفها داخل عن هارة (1979) بانها: (مقدمة العضلة او مجموعة عضلية للبلوغ بالحركة الى اعلى تردد في اقل زمن ممكن). (داخل، 2009)

ان صفة الرشاقة ترتبط بالاداء الحركي وتحدد درجة دقتها وانسيابيتها وتوقفتها وتوافقها كما تعكس مقدرة الجسم على الاسترخاء في التوقيتات الصحيحة واحساسه بالاتجاهات والمسافات. (شغاتي، 2011)⁽²⁾ ونظراً لكون اختبار (الركض المتعرج) قد حصل على أعلى تشعب لذا يمكن استخدامه كاختبار ممثل لهذا العامل.

5-6-1-3 تفسير العامل الخامس:

جدول (13)

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات بالعامل الخامس بعد التدوير المتعادم

ن	رمز المتغير	اسم المتغير	درجة التشبع
1	22X	مدى الكف	0.877

يتبيّن من الجدول (13) ان الترتيب التنازلي للاختبارات التي تشعبت على العامل الخامس بلغت (اختبار واحد)، مدى الكف ودرجة تشعبه (0.877) وقد بلغت ما قيمته (0.022) من التباين العاملی المفسر، ونظراً لكون العامل لم يحقق المستوى والعدد اللازم لقبول العامل وفق الشروط المنصوص عليها يرى اهمله وعدم الاخذ به.

5-6-1-3 تفسير العامل السادس:

جدول (14)

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات الاختبارات بالعامل السادس بعد التدوير المتعادم

ن	المتغير	اسم المتغير	درجة التشبع
1	6 X	مرونة من الجلوس فتحا	0.847
2	9 X	الحجل الى المحطات باتجاه عكس الاشارة	0.688
3	17 X	طول الفخذ	0.531

1 - ابراهيم، مروان عبد الحميد (1999): الاختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية، ط١، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

2 - شغاتي، عامر فاخر (2011): علم التدريب الرياضي نظم تدريب الناشئين للمستويات العليا، المكتبة الوطنية، بغداد.

من الجدول (14) يتبيّن الترتيب التنازلي لتشبّعات الاختبارات على العامل الاول باستخدام التدوير المتعادم وبقيمة (0.50) فاكثر حيث يمثل هذا العامل ثلاثة اختبارات، فسرت هذه الاختبارات ما نسبته (0.021) من التباين العاملی المفسر.

تميّزت الاختبارات التي تشبّعت على هذا العامل (اختبار مرونة) و(اختبار طول) و(اختبار للرشاقة) ويبدو على انه عامل مشترك لثلاثة صفات وذلك لأن هذا العامل تمتد تشبّعاته الكبرى الى (0.847) وان افضل قياس لهذا العامل يتمثل في التي تشبّعت على العامل بقيم جوهرية عالية وهي اختبار المرونة.

ونظراً لكون اختبار (المرونة من الجلوس فتحاً) قد حصل على أعلى تشبّع لذا يمكن استخدامه كاختبار ممثل لهذا العامل.

7-6-1-3 تفسير العامل السابع:

جدول (15)

يبين الترتيب التنازلي لتشبّعات الاختبارات بالعامل السابع بعد التدوير المتعادم

درجة التشبع	اسم المتغير	المتغير	ت
0.915	جري متعدد الاتجاهات	3 X	1
0.587	مرونة من الجلوس ضما	5 X	2

يتبيّن من الجدول (15) ان الترتيب التنازلي للاختبارات التي تشبّعت على العامل السابع بلغت (اختبارين)، الجري متعدد الاتجاهات ومرونة من الجلوس ضما وقد بلغت ما قيمته (0.915 - 0.587). وقد بلغت قيمة (0.018) من التباين العاملی المفسر، ونظراً لكون العامل لم يحقق المستوى والعدد اللازم لقبول العامل وفق الشروط المنصوص عليها يرى اهماله وعدم الاخذ به.

الفصل الرابع

4- الاستنتاجات والتوصيات:

1-4 الاستنتاجات:

- التوصل الى عدة عوامل من الاختبارات الصفات البدنية والقياسات الجسمية، تمكنا من التوصل الى سبعة عوامل تم قبول خمسة عوامل وفقاً لشروط قبول العامل، في حين تم رفض العامل الخامس والسابع لعدم اكمال شروط التكوين العاملی لقبول العامل.
- تم تفسير العوامل التي تم قبولها وعددها خمسة تقسياً منطقياً عن طريق المتغيرات التي تشبّعت عليها.

2- التوصيات:

- استخدام نتائج الاختبارات والقياسات التي اسفرت عنها نتائج التحليل العاملی لحراس المرمى لكرة القدم الصالات للاستفادة في الكشف عن مستواهم.
- العمل على تعليم النتائج على الاتحادات والأندية الرياضية للاستفادة من النتائج التي تم الوصول اليها لمعرفة مستوى او امكانية حراسهم وكيفية انتقاءهم.
- اجراء دراسات وبحوث اخرى ، مستخدماً صفات اخرى لم يتم استخدامها في البحث من اجل استنتاج اضافات اخرى تخدم حراس المرمى لكرة قدم الصالات.



المصادر

1. مروان عبد الحميد ابراهيم: الاختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية، ط1، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، 1999.
2. عباس أبو زيد الدين : التخطيط والأسس العلمية لبناء وإعداد الفريق في الألعاب الجماعية، منشأة المعارف، الإسكندرية،2005.
3. قاسم حسن حسين: علم التدريب الرياضي في الأعمار المختلفة، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،الأردن،1998.
4. علي سلوم جواد الحكيم: الاختبارات والقياس والإحصاء في المجال الرياضي، مطبعة الطيف، جامعة القادسية،2004.
5. احمد محمد خاطر ، علي فهمي البيك: القياس في المجال الرياضي ، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة،1976.
6. عماد الدين محمد سلمان: التحليل العاملی، دار المعارف، القاهرة،1976.
7. فؤاد البهی السيد: علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة،1979.
8. عامر فاخر شغاتي: علم التدريب الرياضي نظم تدريب الناشئين للمستويات العليا، المكتبة الوطنية، بغداد،2011.
9. صفوت فرج: التحليل العاملی في العلوم السلوكية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980 .
10. كمال محمد كمال: العلاقة بين بعض القياسات الانثروبومترية وبعض المهارات الأساسية في كرة اليد، المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية بنات، العدد 8 ،يناير ،جامعة الإسكندرية،1995.
- 11- Mass .G.D:The shope of pectoral is major musclein swimming ,un .Parly Press,London ,1975.



الصفحات من ص (183) إلى (200)

P-ISSN:2074 – 9465
E-ISSN:2706-7718

مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد العشرون (2020/6/30)