

Forecasting number of students admitted in the College Medicine / University of Karbala for the period from 2012 to 2016

التنبؤ باعداد الطلاب المقبولين في كلية الطب / جامعة كربلاء / للفترة (2012-2016)

أ.د. رياض ضيهد الزبيدي م. د. شروق عبد الرضا سعيد السباح أمناء محمد هاشم الاعرجي
جامعة كربلاء / كلية الطب

الملخص//

ان تقدير عدد الطلبة وتحديد متطلبات الدراسة (داخل الكلية) من خلال التنبؤ بالأعداد المستقبلية وباقل خطأ ممكن سيعطي تصوراً دقيقاً لحركة نمو وتطور الكلية ، مما سيؤدي إلى إرساء خطط تنمية رصينة في الأمد القريب أو البعيد. عن طريق احتساب تقديرات عدد الطلبة المقبولين في (كلية الطب / جامعة كربلاء) 2004-2011 ومقارنتها مع الاعداد الفعلية بهدف اختيار افضل طريقة للتنبؤ للسنوات القادمة من 2012_2016 بأقل خطأ ممكن في التقدير من خلال نماذج الانحدار الخطى والغير الخطى، التي شملت الانحدار الخطى البسيط ، الانحدار الأسوى ، دالة القوة ، الانحدار اللوغارتمي ، الانحدار اللوجستى ، الدوال المعكوسنة ، المعادلة التربيعية ، المعادلة التكعيبية ، منحني S

اذ اعتمدت بيانات الطلبة المسجلين في كلية الطب للسنوات السابقة 2004_2005_2006_2007_2008_2009_2010_2011 (2004). وتم الحصول عليها من قسم التسجيل / كلية الطب / جامعة كربلاء .

وعليه فقد توصل البحث الى ان نموذج منحني S كان اكثر نجاحاً في التنبؤ بعد الطلبة من باقي النماذج الاخرى لأن قيمة معامل التحديد R^2 له كانت اعلى قيمة فقد بلغت (70%) وقيمة F له اصبحت اعلى قيمة وبمستوى دلالة (0.010) . و (متوسط مربعات الخطأ) له بلغ ادنى قيمة وهو (0.019) بالمقارنة مع النماذج الاخرى المستخدمة .

Abstract||

To estimate the number of students and determine the requirements of the study (in total) through the numbers to predict the future and at the lowest possible error will give an accurate perception of the movement of growth and development of the college, which will lead to the establishment of development plans in the near term solid Outlaid. By calculating estimates of the number of students admitted to the (College of Medicine / University of Karbala) from 2004 to 2011 and compared with the actual numbers in order to choose the best way to predict for the coming years of 2012_2016 lowest possible error in the estimate of the regression models of linear and non-linear, which included the following methods: linear regression . exponential regression, power function, logarithmic regression , logistic regression , inverse function , Form Quadratic Equation , Cubic model equation , curve S.

Adopted as the data of students enrolled in the College Medicine of the previous years (2004_2005_2006_2007_2008_2009_2010_2011). were obtained from the Registration Department / in the College Medicine / University of Karbala.

Accordingly, the research found that the S curve model was more successful in predicting the number of students from the rest of the other models because the value of Coefficient of determination R^2 has the highest value was reached (70%) and the value of F has become the highest value and the level of significance (.010). And (mean squares error) has reached a minimum value (0.019) compared to models with the rest.

مقدمة ومشكلة البحث

تقوم مؤسسات التعليم الجامعي بدور فعال في تنمية الثروة البشرية ، ويمثل التعليم الجامعي قمة السلم التعليمي فهو يتعامل مع صفة شباب المجتمع من الفئة العمرية 18_24 عاماً ، ويغول عليه العنصر البشري الذي هو المحور الأساسي للتنمية ، وذلك من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وتقليل البطالة ، خاصة بعد إن شهدت السنوات الأولى من الألفية الثالثة الكثير من المتغيرات في مجالات المعرفة والاهتمام بجودة أداء المؤسسات التعليمية والخريجين ، وبالتالي فذلك المؤسسات بحاجة ضرورية إلى وضع إستراتيجية شاملة تتحدد عناصرها الثلاثة باستقبال المدخلات (الطلبة المقبولين) والمخرجات

(الخريجين) التي تنتجهها الجامعة بكلياتها تشكل حجر الأساس في التخطيط والتربية بكافة فروعها ، ومن المعروف إن ذلك لا يتم إلا من خلال وضع إستراتيجية تضعها الجامعة وبالذات الكلية في مدى استيعابها لقبول الطلبة ، فعلى الرغم من التخطيط المسبق للاستقبال عدد معين من مخرجات وزارة التربية فأنا بحاجة ماسة لدقة تلك الخطط ، وإذا لا تخلو تلك الخطط من بعض الأخطاء الهماسية ، وكل ذلك ينعكس على نوعية المخرجات ودقة المعلومات المستحصل عليها ، كما أنه تبقى الفترة المقصورة بين قبول سنة وأخرى بحاجة إلى تقدير معدلات القبول السنوي وأيضاً إلى تقدير عدد الطلبة المقبولين (المتفوقين والمستضافين) وكما أن سياسة الجامعة وبالذات الكلية بحاجة لوضع خطط قصيرة الأجل (سنوية) ومتوسطة الأجل (خمسية) وبعيدة الأجل (كل عشر سنوات) . وهذه الخطط متداخلة إذا لابد من استخدام الطرائق الإحصائية لإيجاد تلك التقديرات .

أهمية البحث

تجسد أهمية البحث في كون كلية الطب أحد المؤسسات التي تردد المجتمع بكافة التخصصات الطبية التي لها الدور الفعال في صحة وبقاء المجتمع، لأن هدف الطب مزدوج يرمي إلى العناية بصحة ومساعدة الفرد والجماعة على حد سواء كون مهنة الطب لها خصوصيتها بين المهن الأخرى ، منذ الخليقة وحتى اليوم ، ولعل العامل الذي يحدد حجمي الزاوية الأساسية هو طبيعة عمل الطبيب الإنسانية ، ومسؤوليته عن صحة لما كانت منهنة الطب قد بدأت منذ أدرك الإنسان لما حوله وتعرضه للمشاكل وتعرضه المشاكل المختلفة⁽³⁾ ، فلا عجب أن يبدأ الاهتمام بأعداد وتهيئة كل المستلزمات فمثلاً كلية الطب تعنى بأعداد الأطباء الأكفاء مستقبلاً الذين تقع على مسؤوليتهم تشخيص و معالجة المرض والمحافظة على حياة المريض على قدر الإمكان ، ومن أجل تحقيق ذلك الأعداد لابد من تهيئة الأرضية الملائمة التي تكون نقطة الانطلاق فوضع خطط الأولية كالبنية الملائمة للدراسة وبكافة مستلزماتها من (مناهج دراسية ، كادر تدريسي ، مختبرات متقدمة الخ) ووضع الخطط للقبول الطلبة وهذه النشاطات مترابطة فيما بينها ، لذلك فإن تقدير عدد الطلبة وتحديد متطلبات الدراسة (داخل الكلية) من خلال التنبؤ بالأعداد المستقبلية وبأقل خطأ ممكن سيعطي تصوراً دقيقاً لحركة نمو وتطور الكلية ، مما سيؤدي إلى إرساء خطط تنموية رصينة في الأمد القريب أو البعيد ، مما قد يتجنب الجامعة (كلية الطب) من الاختناقات والأزمات المستقبلية وسيساعد في تقليص الفجوة مع الجامعات المتقدمة .

هدف البحث

تتهم الكثير من دول العالم بالدراسات التنموية، وذلك للاستفاده منها في التخطيط التنمية البشرية ، وعليه فإن بحثنا هذا يهدف إلى التنبؤ بعدد الطلبة المقبولين (والمستضافين) للسنوات القادمة من 2012_2016 بأقل خطأ ممكن في التقدير وفقاً لنماذج الانحدار الخطية وغير الخطية وما سيوفر تصوراً كاماً لحركة ونمو كلية الطب والكتافة الطلابية فيها مستقبلاً

فرضية البحث ومنهجية البحث

أن فرضية البحث تتجسد في بناء نماذج انحدار خطية وغير خطية لتقدير اعداد الطلبة المقبولين في كلية الطب / جامعة كربلاء 2004-2011 والتنبؤ بعدد المقبولين من 2012_2016 . وفق أفضل نموذج تنبؤ وبأقل خطأ ممكن. وعليه تم تقسيم البحث إلى جزئين الأول يتعلق بالجانب النظري لبناء نماذج الانحدار الخطية وغير الخطية بينما يتعلق الجانب الثاني بالجانب العملي إذ اعتمدت بيانات الطلبة المسجلين في كلية الطب للسنوات السابقة 2004_2005_2006_2007_2008_2009_2010_2011). وتم الحصول عليها من قسم التسجيل / كلية الطب / جامعة كربلاء .

إجراءات البحث

1- الجانب النظري

طرائق التقدير والتنبؤ بعدد الطلبة المقبولين

تتخذ التغيرات في قبول الطلبة في كليات الطب بحسب السنوات شكل السلسلة الزمنية ، وان التغيرات التي تطرأ على السلسلة الزمنية سواء بالزيادة أو النقصان يرجع لعوامل منها ثابتة أو تتغير بانتظام عشوائي (Random) . وان التعرف على تلك التغيرات في السلسلة الزمنية يقودنا إلى توفيق نموذج (Model) أو صيغة (Formula) يمكن تطبيقها لتلبى تلك التغيرات التي تطرأ على الظاهرة المدروسة⁽³⁾، وان عملية حساب ذلك النموذج أو تلك الصيغة يكون باستخدام الأساليب أو الطرائق الإحصائية. وفي أدناه الجوانب النظرية للطرائق الإحصائية المستخدمة في تحليل الصيغ أو النماذج الخطية وغير الخطية وأن طرق التنبؤ كثيرة ومتعددة ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين هما :

Qualitative Methods
Quantitative Methods

Qualitative Methods

أولاً: الطرائق الوصفية
ثانياً : الطرائق الكمية
١- الطرائق الوصفية^٥
وتقسم إلى ما يلي :

❖ طريقة دلفي Delphi Method:
وهي تنتسب بما يقوم به مجموعه من الخبراء يجتمعون على سلسلة من الأسئلة فرادى دون أن يطلع أحدهم على إجابة الآخر .
ثم توزع عليهم إجاباتهم مجتمعه خالياً من أسمائهم مرة أخرى ليطعوا عليها ويعيدوا كتابة أجوبتهم وهكذا إلى أن يحصل التقارب والتوافق على صيغته يعقد الاتفاق عليها.

❖ أبحاث السوق : Market Research :
وتتجزء عادة من خلال مجموعة خبراء واستبيانات واختبارات الأسواق ومسوحات متخصصة وغيرها لغرض الوقوف على حالة السوق واتجاهاتها الحالية والمستقبلية .

❖ تماثل دورة حياة الإنتاج: Product Life – Cycle Analogy
وتقوم هذه الطريقة على التنبؤ بدورات الحياة لإنجاح معين أو خدمة أو عملية مشابه لما هو عليه في المنظمة
رأي الخبراء Expert Judgment
وذلك بالتنبؤ بالاستعانة براء المدراء ومجموعة البائعين وأصحاب المعرفة الآخرين.

❖ تنبؤ العابقة Genius Forecasting
وتقوم هذه الطريقة على عملية الجمع بين الحدس ونفاذ البصر والحظ ، وقد يصادف أن تصدق بعض هذه التنبؤات وقد تأتي بأمور لا تمت للحقيقة بصلة .

❖ طريقة السيناريو Scenario Method
وتعتمد هذه الطريقة على أسلوب الحوار (القصصي) من أجل التنبؤ بواقع معين وذلك من خلال وصف مسارات الحوادث في المستقبل وهي تقترب من طريقة التأثير المتقاطع تكونها تبحث جميع العلاقات التأثيرية في النموذج ، وتستعمل عادة لأغراض التنبؤ بالمستقبل المجهول بشكل خاص مثل التكنولوجيا الجديدة والتحولات في حياة السكان والتغيرات في أنماط الاستهلاك وتستخدم أيضاً في التنبؤ البعيد المدى وعادة ما ترسم اتجاهين أحدهما متقابل والآخر متشائم . ويهدف التنبؤ السيناريوي إلى اثارة متخذي القرارات لأجل حملهم على تنبؤات معينة من بين ما تقدم له من خيارات .

❖ طريقة شجرة القرارات Decision Trees
و恃ند الطريقة المذكورة على أسلوب الرسم البياني لتوضيح العلاقة بين مجموعة من الخيارات وفق مبدأ (نعم أو لا)
وعندما تتسع الخيارات يصبح النموذج أكثر تعقيداً مما يحتم اللجوء إلى الحاسوب حيث طورت أنظمة لخدمة هذا الغرض .
أن نظرية القرارات تقوم على مفهوم : أن القيمة المتوقعة لمتغير منفصل يمكن حسابها بأخذ القيمة المتوسطة لذلك المتغير حيث تحظى هذه القيمة كثيراً بقبول لدى متخذي القرارات لكونها القيمة الأكثر احتمالاً .

❖ طريقة القوة الدافعة Driving Force Method
تعتمد هذه الطريقة على تحديد القوى التي تدفع المنظمة وبعدها توضع مسارات حركة المنظمة وفقاً لتأثير وتحكم هذه القوى ومن ثم تحديد مستقبلها .

❖ طريقة عوامل النجاح الحرجة Critical Success Factors
ووفق هذه الطريقة تحدد عوامل قليلة ومحدة من المجالات التي تتفوق بها المنظمة وتعتبر أساساً لنجاحها وبقائها وبها يمكن التنبؤ بصورة المنظمة وموقعها في المستقبل .

Quantitative Methods

Carve Fitting Methods
Smoothing Methods

2. الطرائق الكمية

وتقسم إلى ما يلي :
أ- طريقة توفيق المحنخي
ب- طريقة التمهيد

وستتناول دراستنا الفقرة الأولى فقط لتوافقها مع الظاهرة المدروسة .

طائق توفيق المنحنى :

أن طريقة توفيق المنحنى تحاول أن تتوصل إلى أفضل توفيق للمنحنى من خلال توضيح التباينات المستخدمة في الفن الإحصائي باستخدام عدة طرق لهذا الغرض . ولا تأخذ طرائق الانحدار بالحسبان التأثيرات الموسمية والتقلبات وكل هذه الطرائق تتعامل مع البيانات بنظرية متساوية والطرائق هذه هي :

Linear Regression ١- الانحدار الخطى

يقصد به ان معادلة التقدير عند عرضها بيانيا تكون على شكل خط مستقيم لعلاقة معينة والتي تكتب كالتالي :

والتي تشير إلى أن المتغير y يتغير على مدى الزمن t بمقدار ثابت هو (a) ويزداد أو يقل بنسبة قدرها (b). ويتم تقدير معالمها المجهولة بعدة أساليب منها:

Semi_Average Method (٢) طريقة متوسطي نصفي السلسلة
يعتبر هذا الأسلوب واسع الاستخدام في تقيير معادلة الانحدار الخطى، البسيط الآتية:

إذ إن (B, α) ثوابت النموذج المراد تقديرها.

$$e_t = y_t - \hat{Y}$$

e_t : الأخطاء العشوائية التي مجموعها يساوي صفر وبذلك فعند تقدير قيم المعادلة $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ يصبح النموذج الخطى البسيط جاهز التقدير والتتبؤ بالصيغة الآتية:

وتتضمن طريقة متوسطي نصف السلسلة بتقسيم السلسلة الزمنية إلى نصفين متساوين من حيث العدد عندما يكون عدد سنوات السلسلة عدد زوجي ، أما في حالة عدد السنوات السلسلة الزمنية فردياً ، فيفضل إهمال السنة الأولى أو الوسطى ، ومن المرغوب فيه اهمال السنة الأولى لكونها سنة قيمة ، وبنفس الاسلوب يتم تقسيم السلسلة الزمنية إلى قسمين متساوين من حيث العدد بحيث يحسب المتوسط الحسابي لنصف المجموعة الأولى (\bar{Y}_1) الذي يقابل السنة الوسطى فنحصل على النقطة الأولى (\bar{Y}_1) . وبنفس الشئ بالنسبة للنصف الثاني فنحصل على النقطة الثانية (\bar{X}_2) . ومن ثم نقوم بتعويض هاتين النقطتين في المعادلة (3) فنحصل على معادلتين وهما :

$$\bar{Y}1 - \widehat{\alpha}1 + \widehat{\beta}1\bar{X}_1 \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

$$\bar{Y}2 - \hat{\alpha}_+ \hat{\beta} \bar{X}_2 \dots \quad (5)$$

و بحل المعاذلتين أعلاه نحصل على أن :

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

$$\hat{\alpha} = \bar{y}_1 - \hat{\beta} \bar{x}_1$$

عندما سنة الأساس \bar{X}_1

$$\hat{\alpha} = \bar{y}_2 - \hat{\beta} \bar{X}_2$$

عندما سنة الأساس \bar{X}_2

يمكن تقدير عدد الطلبة وبتعميّض هاتين القيمتين للمعلم المقدرة $\hat{\alpha}$ ، في النموذج (5) المقبولين والتنبؤ به لفترات مستقبلية قادمة .

Ordinary Last Square Method

ب : طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية^(6,7)

وتعتبر هذه الطريقة إحدى الطرق الإحصائية الواسعة الاستخدام أيضا في تقدير المعادلة التقديرية للأنحدار الخطى البسيط السابقة الذكر في المعادلة (2) . وستستخدم في تحديد الاتجاه العام للسلسلة الزمنية بشكل خطى . وان فكرة طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية تقوم على أساس تقليل مربعات الخطأ إلى أدنى ما يمكن ، فمن خلال المعادلة (2) نحصل على أن :

$$\begin{aligned} Y_i &= \alpha + BX_i + ei & i &= 1, 2, \dots, n \\ e_i &= Y_i - \alpha - BX_i & & \dots \dots \dots (8) \end{aligned}$$

إذ أن :

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

وتربيع الطرفين وبأخذ المجموع للمعادلة (8) نحصل على مجموع مربعات الأخطاء التي تساوي :

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - BX_i)^2 \quad \dots \dots \dots (9)$$

وباشتقاق المعادلة (9) بالنسبة للمعلم ، وبمساواتها بالصفر نحصل على أن :

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i) (\sum_{i=1}^n y_i) / n}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2 / n}$$

إذ أن X : تمثل السنة أي الزمن لكل قبول وسنرمز له لاحقا t
 Y : عدد الطلبة

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \bar{x} \quad \dots \dots \dots (10)$$

وبتعويض قيم المعلم المقدرة في النموذج الخطى القابل للتقدير .

$$\hat{Y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta} x \quad \dots \dots \dots (11)$$

تقدير عدد الطلبة والتنبؤ به لفترات زمنية قادمة .

2- الانحدار غير الخطى⁽¹⁾

في هذا النوع من الانحدارات تكون معادلة التقدير عند عرضها بيانيا على شكل منحنى بدلا من خط مستقيم وبعد اضافة بعض الاجراءات الاضافية يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى ايضا لأيجاد معاملات الانحدار التقديرية. ويمكن تلخيص اختلاف غير الخطى عن الخطى بما يلى:

- 1- ان المعامل الثابت لا يظهر بشكل حد مطلق تفصله عن الحد الثاني اشارة (+,-)
- 2- ان معامل الانحدار ليس مضروبا بالمتغير المستقل وانما هو على شكل أنس (المعادلة الاسية) او على شكل اساس او غيرها
- 3- ان المتغير المستقل x لا يظهر بشكله البسيط وانما على شكل أنس او أساس.
- 4- المتغير المعتمد y قد لا يظهر بشكله الاعتيادي وانما بصيغة اخرى

وفي اغلب الحالات يمكن تحويل المعادلات غير الخطية الى معادلات خطية اما بإجراء عمليات رياضية عليها كأخذ لوغاريم الطرفيين او بإعادة تعريف المتغيرات ثم يتم تقدير معالم المعادلة المجهولة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ، ومن العلاقات او النماذج هي :

Exponential Regression Model

١. نموذج الانحدار الأسني

هناك مجموعة من العلاقات الأساسية في بعض الحالات يدلنا شكل انتشار المعطيات في الشكل البياني إلى متوسطات يمكن تضبيتها من خلال تمثيلها بمنحنى أسي كالتالي :

$$y_t = ab^t \quad \dots \dots \dots \quad (12)$$

حيث ان a , b , c معالم يمكن تقديرها من المعطيات، وبأخذ لوغريتم للاساس 10 نحصل على معادلة الانحدار الخطية التالية:

$$\text{Log } y_t = \alpha + Bt$$

حيث يفترض $B = \log b$ ، $\alpha = \log a$ ويتم ايجاد المعاملان α , B باعتماد صيغ الانحدار الخطى (طريقة المربعات الصغرى) ومن ثم تحديد a , b بأخذ اللوغاريتم المقابل antilog .

Power Function Model

2. نموذج دالة القوة $(4,1)$.

وهذه الطريقة مماثلة للدالة الأسية ولكن الزيادة أو النقصان في المنحنى يتم وفق نسبة مختلفة وتكتب كالتالي :

$$\text{lin } yt = \text{lin } a + b \text{ lin } t$$

حيث يفترض $y_t = \text{Lin } y_t$ ، $t = \text{Lin } t$ ، $\alpha = \text{Lin } a$ ويتم ايجاد المعاملان كما يلي:

$$b = \frac{n \sum Lin t Lin Y - \sum Lin t \sum Lin y}{n \sum (Lin t^2) - (\sum Lin t)^2}$$

$$\text{Lin } a = \frac{\sum \text{Lin } y - b \sum \text{Lint}}{n}$$

Logarithm Regression Model

3. نموذج الانحدار اللوغاريتمي⁽⁴⁾

و هي مماثلة للدالة الاسية أيضا ولكنها تستخدم الصيغة $\text{لو} \frac{\text{غ}}{\text{ار}} \text{ يتمية}$ و تكتب كالتالي :

وبالاعتماد(طريقة المربعات الصغرى) يتم تقدير المعالم المجهولة a , b .

Logistic Regression Model

.4 نموذج الانحدار اللوجيستي⁽⁸⁾

وتختص هذه الطريقة في توفيق منحني لوجستي و تكتب كما يلي :

$$u_t = \frac{k}{1 + e^{-\alpha + Bt}} \quad \dots \quad (15)$$

وبأخذ مقلوب u_1 نحصل على :

$$u_t = \frac{1+e^{\alpha+Bt}}{k}$$

$$u^t = \frac{1}{k} + \frac{1}{k} e^{\alpha + Bt}$$

فإذا رأينا إلى كل من :-

يتم تحويل المعادلة اللوجستية إلى المعادلة الأسية التالية :-

$$y_t = a + b c^t$$

$$c^t = e^{\beta t} \quad , \quad b = \frac{1}{k} e^\alpha \quad , \quad a = \frac{1}{k} \quad , \quad y_t = \frac{1}{ut}$$

علماء ان تقدير معالم المعادلة (15) يكون كالتالي:

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

1. نموذج الانحدار الخطي وتمثل بما يلي :

 - أ . طريقة متوسطي نصفي السلسلة

ومن خلال تطبيق المعادلة (5) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = -6588.72 + 3.3125(t)$$

حيث : t تمثل عدد السنوات

- ب. طريقة المربيعات الصغرى الاعتيادية من خلال تطبيق المعادلة رقم (11) :

$$\hat{Y}_t = 46.5 + 3.25(t)$$

حيث : t تمثل عدد السنوات

2. الانحدار غير الخطي

- 1 نموذج الانحدار الأسوي :

ومن خلال تطبيق المعادلة (12) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = (45.29)(1.0641)^t$$

حيث : t تمثل عدد السنوات

- 2 نموذج دالة القوة:

ومن خلال تطبيق المعادلة (13) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = (42.98)t^{(0.250)}$$

:

حيث : t تمثل عدد السنوات

- 3 نموذج الانحدار اللوغاريتمي :

ومن خلال تطبيق المعادلة (14) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = 44.25 + 12.73\log(t)$$

:

حيث : t تمثل عدد السنوات

- 4 نموذج الانحدار اللوجستي

ومن خلال تطبيق المعادلة (15) لوحظ ان نتائج هذه الطريقة نفس نتائج الطريقة الاسوية ، وهذا ما تم اثباته في الجانب النظري .

- 5 نموذج الدوال المعاكسة :

ومن خلال تطبيق المعادلة (16) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = 72.29 + \frac{-32.87}{t}$$

حيث : t تمثل عدد السنوات

- 6 نموذج المعادلة التربيعية :

ومن خلال تطبيق المعادلة (17) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = 37.48 + 8.66(t) + (-0.60)(t)^2$$

:

حيث : t تمثل عدد السنوات

- 7 نموذج المعادلة التكعيبية :

ومن خلال تطبيق المعادلة (18) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = 15.36 + (31.68)(t) + (-6.64)t^2 + (0.45)t^3$$

حيث : t تمثل عدد السنوات

- 8 نموذج منحني S:

ومن خلال تطبيق المعادلة (19) نجد إن :

$$\hat{Y}_t = e^{4.32 + \frac{(0.66)}{t}}$$

حيث : t تمثل عدد السنوات

Forecasting of Student Number in Medicine

التنبؤ بعدد المقبولين في كلية الطب / جامعة كربلاء Collage / Karbala University

نقصد بالتنبؤ في هذه الدراسة هو أيجاد القيم التقديرية لأعداد الطلبة المقبولين في كلية الطب / جامعة كربلاء للسنوات القادمة التي تزيد عن السنة الحالية (2011) باستخدام طرائق الانحدار الخطية وغير الخطية وهي طريقة متوسطي نصفي السلسلة ، طريقة المربيعات الصغرى ، نموذج الانحدار الاسوي ، نموذج دالة القوة ، نموذج الانحدار اللوغاريتمي ، نموذج الانحدار اللوجستي ، نموذج الدوال المعاكسة ، نموذج المعادلة التربيعية ، نموذج المعادلة التكعيبية ، نموذج الدالة المركبة ، نموذج منحني S.

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

ويمكن تلخيص نتائج تقدير أعداد الطلبة المقبولين للسنوات (2004_2011) كما في الجدول (1) أدناه :

جدول (1)
يبين الاعداد الفعلية والتقديرية لأعداد الطلبة المقبولين في كلية الطب للفترة (2004_2011)

السنة	العدد الفعلي	الانحدار الخطي						الانحدار غير الخطي			
		متوسطي نصفى السلسلة	المربعات الصغرى	الأسي	دالة القوة	اللوغارتمي	اللوجيستي	المعكوسنة	التربيعي	التكعيبية	S
2004	36	49.53	49.75	48.18	42.98	44.25	48.35	39.42	45.54	40.85	38.75
2005	69	52.84	53.5	51.26	51.11	53.07	51.44	55.85	52.36	55.76	53.85
2006	55	56.16	56.25	55.30	56.56	58.23	58.21	61.33	58.06	62.79	60.09
2007	58	59.47	59.5	58.84	60.78	61.89	58.84	64.07	62.52	64.64	63.48
2008	72	62.78	62.75	61.73	64.27	64.73	61.93	65.71	65.78	64.01	65.60
2009	58	66.09	66	65.69	67.26	67.06	65.8	66.81	67.84	63.6	67.05
2010	70	69.41	69.25	69.90	69.91	69.02	70.9	67.59	68.7	69.59	68.11
2011	71	72.72	72.5	74.27	72.28	70.72	74.56	68.18	68.36	74.24	68.92

أما الجدول التالي فيووضح نتائج التنبؤات لقبول الطلبة في كلية الطب / جامعة كربلاء للفترة من (2012_2016) وفقاً للطائق المذكورة اعلاه .

جدول (2)
يبين التنبؤ بأعداد الطلبة المقبولين في كلية الطب للفترة (2012_2016)


السنة	الانحدار الخطي						الانحدار غير الخطي			
	متوسطي نصفى السلسلة	المربعات الصغرى	الأسي	دالة القوة	اللوغارتمي	اللوجيستي	المعكوسنة	التربيعي	التكعيبية	S
2012	76.03	75.75	79.12	74.44	72.22	79.32	68.63	66.82	112.56	69.87
2013	79.34	79	84.18	76.43	73.56	84.39	69.00	64.08	118.16	70.38
2014	82.66	82.25	89.57	78.27	74.77	89.77	69.30	60.14	194.44	70.80
2015	85.96	85.5	95.30	79.99	75.85	95.50	69.55	55	260.16	71.16
2016	89.28	88.75	101.40	81.61	76.87	101.60	69.76	48.12	346.96	71.52

المقارنة بين طرائق التقديرات لعدد المقبولين في كلية الطب / جامعة كربلاء من خلال تطبيق المقاييس الاحصائية على النماذج السابقة لوحظ التالي :

- إن معامل التحديد في حالة نموذج منحني S كان أعلى من النماذج الأخلاى المستخدمة فقد بلغ (69.6) أي 70% تقريباً من التغير في عدد الطلبة ويمكن أن يعزى ذلك إلى التغير في الزمن .
 - إن قيمة F في حالة نموذج منحني S أصبحت أعلى قيمة مقارنة بالبقية وبمستوى دلالة (0.010) .
 - (متوسط مربعات الخط)(MSE) في حالة الانحدار غير الخطي وباستخدام نموذج منحني S بلغ أدنى قيمة وهو (0.019) بالمقارنة مع النماذج البقية .
 - نتائج مؤشرات كل من نماذج (الأسي ، اللوجستي) نتيجة لتحول اللوجستي إلى الأسي .
- وعليه فإن معادلة S كانت أكثر نجاحاً في التنبؤ بأعداد الطلبة المقبولين من باقي المعادلات وكما مبين في الجدول أدناه :

**جدول (3)
يبين حساب المؤشرات الاحصائية (R^2 , R^2_{adj} , MSE, F, P value)**

Equation	R^2	Adjusted R^2	MSE	F	P value
Linear	.425	.329	100.208	4.427	.080
Logarithmic	.538	.460	80.534	6.974	.038
Inverse	.625	.562	65.390	9.979	.020
Quadratic	.483	.276	108.106	2.333	.192
Cubic	.596	.293	105.465	1.969	.261
Power	.575	.504	0.027	8.119	.029
S	.696	.645	0.019	13.733	.010
Exponential	.429	.334	0.036	4.503	.078
Logistic	.429	.334	0.036	4.503	.078



شكل (1) : يبين الأشكال البيانية للطرق المستخدمة في التقدير (الشكل من عمل الباحث)

الاستنتاجات:

- 1- تبين أن نموذج منحني S كان أكثر نجاحاً في التنبؤ بعد الطلبة من باقي النماذج الأخرى على اساس المؤشرات الاحصائية . وعليه فان عدد الطلبة المقبولين خلال العشر سنوات القادمة يجب ان لا يتجاوز 75 طالب.
- 2- عند تحول النموذج اللوجيسي الى الاسى ادى الى تطبيق مؤشرات $MSE, F, R^2, R^2_{adj}, P$ value مع الاخير
- 3- معامل التحديد R^2 ومعامل التحديد المعدل R^2_{adj} هو الافضل في تفسير نموذج منحني S , كما ان قيمة توزيع F في حالة نموذج منحني S اصبحت اعلى قيمة مقارنة ببقية النماذج , بالإضافة الى ان معنوية نموذج منحني S كانت افضل الجميع
- 4- (متوسط مربعات الخطأ) باستخدام نموذج منحني S بلغ ادنى قيمة بالمقارنة مع النماذج الباقية .

المصادر والمراجع :

- 1- البلداوي , عبد الحميد عبد المجيد (1997) ,الاحصاء للعلوم الادارية والتطبيقية ,جامعة الاسراء,مطبعة دار الشروق.
- 2- العجيبي , سعد صبر (2000) . مقارنة النماذج السكانية للتنبؤ بعدد سكان لبيا حتى عام 2050 . مجلة السائل
- 3- العراق : السلوك الطبي وأداب مهنة الطب (2010) . منظمة الصحة العالمية .
- 4- العماري , علي عبد السلام , والعجيبي , علي حسن (2000) , الاحصاء والاحتمالات النظرية والتطبيق , جامعة الفاتح , طرابلس .
- 5- الكرخي, مجید (2007) . الإحصاء والتنبؤ والتخطيط الاستراتيجي , المؤتمر الإحصائي الاول عمان _الأردن 12_13 نوفمبر 2007 .
- 6- المدنى , داود سلمان وأخرون (1980) . الاحصاء التطبيقي , جامعة عین شمس .
- 7- المشهدانى , محمود حسن والدليلي , محمد مناجد (1985) . طرق الاحصاء : الارقام القياسية والسلالس الزمنية , جامعة بغداد , مطبعة التعليم العالي .
- 8- خواجه , خالد زهري ، محاضرات في الإحصاء السكاني للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، عمان,2007.