

التحليل الحركي لدوال العرض والطلب

أ.م.د محسن عبد الله حسن
كلية الإدارة والاقتصاد
جامعة كربلاء

المستخلص

يدور البحث بإطاره النظري والتطبيقي على التحليل الحركي للمتغيرات الاقتصادية باستخدام أساليب القياس الاقتصادي والمعادلات التفاضلية. ركز البحث نظرياً وتطبيقياً على تحليل دالتي العرض والطلب ثم استخدام الأسلوب القياسي لأجل تحديد معالم دالتي العرض والطلب . ثم تم توليف ذلك مع استخدام المعادلات التفاضلية للتوصل إلى النتائج النهائية. تم التوصل إلى نتائج رائعة أكدت أهمية استخدام هذين الأسلوبين في التحليل .

المقدمة

أصبح من الواضح في الزمن المعاصر التعقيد المستمر في الحياة الاقتصادية بشكل كبير بسبب الكم الهائل من التعاملات فضلاً عن المؤثرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً. لذا بدا من غير الممكن اعتماد التوازن الساكن أو الساكن المقارن على مستوى التشكيل الهائل من التغيرات و المتغيرات المؤثرة فيها. عليه فان اعتماد التوازن الحركي يعد السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى معرفة نقاط التقارب والتباعد ما بين المتغيرات الاقتصادية عبر الزمن. استناداً لذلك يهدف البحث الى استخدام أساليب حديثة يمكن من خلالها تحليل التوازن الحركي للمتغيرات الاقتصادية بشكل عام ومتغيري العرض والطلب كحالة دراسية خاصة. لذا جاء البحث بفرضية مفادها : يعد التوازن الحركي الأسلوب الأمثل لتحليل واقع المتغيرات الاقتصادية عبر الزمن. تعد المعادلات التفاضلية أسلوباً متقدماً في تشخيص نقاط التقارب والتباعد ما بين المتغيرات الاقتصادية عبر المسار الزمني.

أولاً : المنطق التحليلي في ظل استخدام المعادلات التفاضلية.

لو كانت لدينا المعادلة التفاضلية التالية:

$$Y_{(t)}^n + a_1 Y_{(t)}^{n-1} + \dots + a_{n-1} Y_{(t)} + a_n Y = b \dots (1)$$

وبشكل مختصر ومحدد ،

$$Y_{(t)} + a_1 Y_{(t)} + a_2 Y = b \dots (2)$$

أذ أن كل من (a_1, a_2, b_1) ثوابت .

لو كان الحد الثابت (b) يساوي صفراً ، حينئذ تسمى المعادلة بالمعادلة المتجانسة . لكن إذا كان

الحد الثابت (b) لا يساوي صفراً ، حينئذ ستكون المعادلة غير متجانسة.

في الحالة التي تكون فيها ، $b \neq 0$ فإن الحل الخاص بالعلاقة (٢) سيكون بالشكل

$$Y_{(t)} = Y_c + Y_p$$

أذ أن Y_p تمثل التكامل الخاص (particular integral) كحل رياضي فضلاً عن انه يعطي

القيمة التوازنية للمعادلة Y_t ، بينما يشير Y_c إلى انحراف Y_t عن حالة التوازن . علماً أن

التكامل الخاص للعلاقة (٢) يكون بالشكل .

$$Y_p = \frac{b}{a_2} \dots (3) \quad a_2 \neq 0$$

إضافة لذلك يمكن القول إن Y_c تمثل الدالة المتممة للعلاقة (٢) .

لكن لو كانت المعادلة التفاضلية بالشكل

$$Y_{(t)} + a_1 Y_{(t)} + a_2 Y = 0 \dots (4)$$

هنا نتساءل كيف يمكن التوصل إلى الحل المطلوب . لكن لو تمعنا النظر بالمعادلة الاسية من

النوع $(Y = Ae^{rt})$ للاحظنا انها تعد أسلوباً مناسباً لحل العلاقة (٤) وفي هذا المجال لنعد إن

$$\bar{Y}_{(t)} = rAe^{rt}$$

وان

$$\bar{\bar{Y}}_{(t)} = r^2 Ae^{rt}$$

على اعتبار أن العلاقة الأولى هي المشتقة الأولى للمتغير Y وان العلاقة الثانية هي المشتقة

الثانية للمتغير Y .

استناداً إلى الصيغ (Y, Y, Y) يمكن إن نحول العلاقة (٤) إلى الشكل التالي :

$$Ae^{rt} (r^2 + a_1 r + a_2) = 0 \dots (4a)$$

على اعتبار أن القيم المتعلقة بكل من (r, A) تستوفي العلاقة (٤) . لذا فإن محاولة الحل

للعلاقة $(Y = Ae^{rt})$ يجب إن تتحقق وذلك بتعريف قيمة الثابت A وذلك باستخدام الشروط

الابتدائية للمسألة . فضلاً عن إن قيم r يجب إن تستوفي العلاقة

$$r^2 + a_1 r + a_2 = 0 \dots (4b)$$

إن العلاقة أعلاه تعرف بأنها المعادلة المميزة للمعادلة (٤) أو أنها المعادلة الكاملة للعلاقة (٢) لأنها عبارة عن معادلة تربيعية في r إذ أنها تعطي جذرين في الحل أذ يشار لهما بالجذرين المميزين . إذ يعبر عنهما بالشكل الآتي:-

$$r_1, r_2 = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} \dots \dots \dots (5)$$

إذ أن بين هذين الجذرين علاقة بسيطة والتي يمكن أن تستخدم كأوساط ملائمة في مسار الحل .
 إذ أن مجموع هذين الجذرين يساوي $-a_1$ وان حاصل ضربهما يساوي a_2 . أي أن :

$$r_1 + r_2 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} + \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} = \frac{-2a_1}{2} = -a_1$$

$$r_1 \cdot r_2 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} \cdot \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} = \frac{(-a_1)^2 - (a_1^2 - 4a_2)}{4} = \frac{4a_2}{4} = a_2$$

إن قيمة هذين الجذرين هي فقط القيم التي سوف نحددها لـ r إنشاء حل للعلاقة ($Y=Ae^{rt}$)
 لكن هذا يعني إن هناك حلين للعلاقة وعلى الشكل التالي ،

$$Y_1 = A_1 e^{r_1 t}$$

$$Y_2 = A_2 e^{r_2 t}$$

إذ أن كل من A_2, A_1 هما ثابتان وان كل من r_2, r_1 هما جذران مميزان تم الحصول عليهما من العلاقة (٥) لذا نحتاج إلى حل عام واحد يستوفي كل من الثابتين A_2, A_1 ومؤهل كحل عام لمعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية . إن هذا يأتي من الحقيقة القائلة انه لدى مفاضلة العلاقة $y(t)$ للمشتقة الثانية $\bar{Y}(t)$ فانه سوف نفقد ثابتين خلال عملية الاشتقاق. لذا فان العودة ثانية إلى العلاقة Y_t فان ذلك يحصل بالتكامل لذا يتطلب ذلك إضافة ثابتين ، إذ أن يكون أمانا طريقا واحدا وهو جمع كل من Y_2, Y_1 لأجل تضمين كلا الثابتين A_2, A_1 ويمكن لنا إن ننهي ذلك من خلال عملية جمع $Y_1 + Y_2$ كحل عام للعلاقة (٤) فإذا كان كل من Y_2, Y_1 هما حل للعلاقة (٤) فان تعويضهما وفقاً لترتيبهما في العلاقة (٤) سيكون بالشكل :

$$\bar{Y}_{1t} + a_1 \bar{Y}_{1t} + a_2 Y_1 = 0$$

$$\bar{Y}_{2t} + a_1 \bar{Y}_{2t} + a_2 Y_2 = 0$$

وبجمع هاتين العلاقتين نحصل على:

$$(\bar{Y}_{1t} + \bar{Y}_{2t}) + a_1 (\bar{Y}_{1t} + \bar{Y}_{2t}) + a_2 (Y_1 + Y_2) = 0 \quad (6)$$

$$\frac{d^2}{dt^2}(Y_1 + Y_2) + \frac{d}{dt}(Y_1 + Y_2) + a_2 (Y_1 + Y_2) = 0$$

نستنتج أن عملية الجمع تستوفي العلاقة (٤) بالشكل المطلوب وعلى وفق ذلك فإن الحل العام للعلاقة (٤) (أي المعادلة المتجانسة) أو بتعبير أدق الدالة لمتمة للعلاقة (٢) يمكن أن يكتب بالشكل $(Y_c = Y_1 + Y_2)$ وحسب صيغة الجذور المميزة المشار إليها بالعلاقة (٥). وبقدر تعلق الأمر بقيم الجذرين r_1, r_2 فإن ثلاثة حالات يمكن أن تعتمد في مجال الحل حسب طبيعة كل من r_1, r_2 وعلى الشكل الآتي :

الحالة الأولى: الجذر المميز الحقيقي (distinct real root) :

عندما تكون $a_1^2 > 4a_2$ فإن الجذر التربيعي في العلاقة (٥) هو عبارة عن عدد حقيقي وإن الجذرين r_1, r_2 سيأخذان قيم حقيقية مميزة عليه يمكن أن نكتب الآتي :

$$Y_c = Y_1 + Y_2 = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} \dots \dots \dots (7)$$

الحالة الثانية: الجذر المتكرر:

حينما تكون المعاملات في المعادلة التفاضلية بالشكل $a_1^2 = 4a_2$ فإن الجذر التربيعي في العلاقة (٥) سوف يتلاشى وإن الجذرين المميزين سيأخذان قيم متماثلة ، أي إن :

$$r (= r_1 = r_2) = \frac{-a_1}{2}$$

إن مثل هذه الجذور تسمى بالجذور المتكررة، لذا ووفقاً لحالة الجذور المتكررة لو كتبنا الدالة المتممة بالشكل:

$$Y_c = Y_1 + Y_2$$

فإن المجموع سينتهي في صيغة مفردة (إي سنحصل على نتيجة واحدة) أي :

$$Y_c = A_1 e^{rt} + A_2 e^{rt} = (A_1 + A_2) e^{rt} = A_3 e^{rt} \dots \dots \dots (8)$$

إذ سنحصل على ثابت واحد فقط وهذه الحالة لم تكن كافية لتقودنا من معادلة تفاضلية من مرتبة ثانية إلى المعادلة الأصلية لذا فإن الطريق الوحيد هو إيجاد حد يستوفي العلاقة (٤).

إن الصيغة التي ستؤدي هذا المطلب هي $(A_4 t e^{rt})$ إذ طالما إن المتغير t يدخل في عملية الضرب لذا فإن هذا الحد المتمم هو حد مستقل خطياً عن الحد $(A_3 e^{rt})$ لذا فإن الدالة المتممة للجذر المتكرر هي :

$$Y_c = A_3 e^{r_1 t} + A_4 t e^{r_2 t} \dots \dots \dots (9)$$

الحالة الثالثة: الجذور المعقدة (The complex roots):

عندما تكون معاملات الدالة التفاضلية بالشكل $a_1^2 < 4a_2$ فإن الجذر التربيعي في الصيغة (٥) يمكن أن يكتب بالشكل :

$$\sqrt{a_1^2 - 4a_2} = \sqrt{4a_2 - a_1^2} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{4a_2 - a_1^2} i$$

وهنا سنأخذ الصيغة المختزلة الشكل :

$$h = \frac{-a_1}{2} \text{ and } v_i = \frac{\sqrt{4a_2 - a_1^2}}{2}$$

إذ إن الجذرين يمكن أن يشار لهما بعددين معقدين أي :

$$r_1, r_2 = h \pm v i$$

إذ أن هذين الجذرين المعقدين يقال لهما بالجذرين الثنائيين لأنهما دائماً يظهران سوياً إذ أن أحدهما يمثل مجموع $v i, h$ والثاني يمثل الفرق ما بين $v i, h$ لذا فإن الدالة المتممة ستكتب بالشكل :

$$Y_c = e^{ht} (A_1 e^{vit} + A_2 e^{-vit}) \dots\dots\dots (10)$$

لو حولنا التعبير الآسي التصوري ما بين الأقواس إلى صيغة مثلثيه فإن الدالة المتممة ستكون دالة مثلثيه وسوف تمثل باستخدام علاقات أويلر . وبالشكل التالي :

$$e^{i\theta} \equiv \cos\theta + i \sin \theta \dots\dots\dots (11)$$

$$e^{-i\theta} \equiv \cos\theta - i \sin \theta \dots\dots\dots (12)$$

وبجعل $(\theta = vt)$ ، لذا سنحصل على :

$$e^{vit} = \cos vt + i \sin vt \text{ and } e^{-vit} = \cos vt - i \sin vt \dots\dots\dots (13)$$

ومن هذه العلاقة يتبع ذلك إن الدالة المتممة (Y_c) في الصيغة (١٠) وعلى وفق للصيغتين (١١) و (١٢) يمكن إعادة كتابتها بالشكل التالي :

$$Y_c = e^{ht} [A_1 (\cos vt + i \sin vt) + A_2 (\cos vt - i \sin vt)] \\ = e^{ht} [(A_1 + A_2) \cos vt + (A_1 - A_2) i \sin vt] \dots\dots\dots (14)$$

وبالاختزال نحصل على:

$$A_5 \equiv A_1 + A_2 \text{ and } A_6 \equiv (A_1 - A_2) i$$

لذا فإن العلاقة ١٤ ستصبح :

$$Y_c = e^{ht} (A_5 \cos vt + A_6 \sin vt) \dots\dots\dots (14a)$$

لو تمعنا بالعلاقة (١٤) ولاحظنا الحد $(A_5 \cos vt)$ نلاحظ إن $(\cos vt)$ هو دالة مثلثيه للمتغير vt بالمدة الزمنية 2π :


$$\text{Where : } (2\pi = 6.2832)$$

وبمدى قدره (١) : إن المدة الزمنية 2π تعني إن النقطة تتكرر في كل وقت بحيث أن vt ستزداد بمقدار 2π ، وحينما نأخذ الزمن t كمتغير وحيد لذا فإن التكرار سيحدث في كل زمن t بحيث تكون الزيادة بالمقدار $2\pi/v$.

لذا وبالإشارة إلى t على اعتبار أنها مناسبة في التحليل الحركي لذا سوف تعد المدة الزمنية $(\cos vt)$ على اعتبار أنها تساوي $2\pi/v$. ولدى مضاعفة الثابت A_5 فإن ذلك سينعكس على الحد $(\cos vt)$ لذا فإن التذبذب في مستوى التغير سيأخذ الشكل $(\pm 1 \text{ to } \pm A_5)$ هذا في حالة كون المدى قدره (١) .

إما عن المدة الزمنية فستبقى كما هي . وبإيجاز إن الحد $(A_5 \cos vt)$ هو عبارة عن دالة جيب تمام للزمن t وبمدة قدرها $(2\pi/v)$ وبمدى قدره A_6 .

لذا ستكون لدينا مدة عامة أو مشتركة إذ إن المقدار $(A_5 \cos vt + A_6 \sin vt)$ سوف يوفر لنا تكراراً دائرياً في أي زمن t بحيث يزداد هذا التكرار بمقدار $2\pi/v$ وعند العودة إلى العلاقة $(Y_t = Y_c + Y_p)$ يمكن القول إن الحد Y_c يتألف من $(A_5 \cos vt + A_6 \sin vt)$ إن هذه الصيغة تمثل المسار الزمني للمتغير (Y) والذي لم ينته والذي بدوره يعبر عن مدى تذبذب معين على مستوى التوازن (Y_p) إما عن الحد المضروب e^{ht} كما يبدو في الصيغة (١٤) فله أهمية كبيرة في التحليل الحركي ، وذلك لأنه يجيب عن السؤال القائل هل إن المسار الزمني سوف يتباعد لدى زيادة (t) أو أنه سيتقارب أو سيبقى عند مستواه . وهنا يمكن القول أنه في حالة كون $h=0$ لذا فإن $e^{ht}=1$ وفي هذه الحالة فإن الدالة المتممة المعبر عنها بالشكل $(A_5 \cos vt + A_6 \sin vt)$ سيكون مداها ثابت أي عند نقطة الاستقرار . إما لو كانت $h < 0$ فإن الحد e^{ht} سوف يتناقص باستمرار مع تزايد t وإن كل دورة متعاقبة ستعبر عن مدى متصاغر عن الدورة السابقة لها . والعكس حينما تكون $h > 0$ فإنها ستشير إلى تذبذب متزايد أي عن انحراف متزايد عن حالة التوازن علماً إن ما تم ذكره يتضح جلياً في الشكل أدناه.



علماً أنه في المجال التطبيقي يثبت متغير الزمن على محيط الدائرة ويكون المسار الزمني معاكس لاتجاه عقرب الساعة.

ثانياً : المسار التوازني لدوال العرض والطلب :

استناداً إلى مفاهيم الزمن المستمر نرى أن اتجاه الأسعار يمكن إيجاده باستخدام المشتقتين الأولى والثانية . ولأجل اخذ اتجاه الأسعار بالحسبان ستأخذ موضوع دالتي العرض والطلب ضمن استخدام المشتقتين الأولى والثانية في هذا المجال:
لو كانت لدينا الدالتين:

$$Q_d = D(p(t), \bar{P}(t), \bar{P}(t))$$

$$Q_s = s(p_{(t)}, \bar{P}_{(t)}, \bar{\bar{P}}_{(t)}) \dots\dots\dots (15)$$

لو أكدنا على الحالة الخطية لهذه الدوال وبسطنا رموز المتغيرات المستقلة $(\bar{P}, \bar{P}_p)$ عليه يمكن كتابة الآتي :

$$Q_d = \alpha - \beta P + m\bar{P} + n\bar{\bar{P}} \dots\dots\dots (\beta, \alpha > 0)$$

$$Q_s = -\gamma + \delta P + \mu\bar{P} + w\bar{\bar{P}} \dots\dots\dots (\gamma, \delta > 0) \dots\dots\dots (16)$$

إن المعالم (m, n, w, μ) تجد توقعات الأسعار للباعة والمشتريين ، إذ أن لو كانت $m > 0$ يتبع ذلك إن زيادة الأسعار تؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة Q_d ، وهذا سيؤدي إلى إن المشتريين سيتوقعون ارتفاع الأسعار سيستمر لذا يرون لابد من زيادة مشترياتهم حالياً طالما أن الأسعار لم تنزل نسبياً منخفضة إما لو كانت $m < 0$ فإن ذلك سيؤدي إلى توقع معاكس في الأسعار ، لذا فإن المشتريين سوف يقطعون مشترياتهم لأجل انتظار انخفاض الأسعار .

إما عن المعلمة n فإنها تجعل سلوك المشتريين يعتمد أيضاً على معدل تغير (dp/dt) لذا فإن المعالم m, n تدخل كعناصر مادية في موضوع المضاربة السعرية.

إما عن المعالم w, μ فإنها تجلب للباعة ما مر من مضامين نفسها . ولأجل تبسيط سنفترض إن دالة الطلب فقط تتضمن توقعات أسعار وذلك بجعل كل من m, n ذات قيم غير صفرية . معنى ذلك إن دالة العرض لا تتضمن توقعات سعرية . كذلك إن السوق دائماً تكون في حالة تصفية . لذلك يصبح من الممكن موازنة دالتي العرض والطلب . استناداً لذلك وبجمع الدالتين في العلاقة (١٦) وبإعادة الترتيب سنحصل على العلاقة الآتية :

$$\bar{\bar{P}} + \frac{m}{n} \bar{P} - \frac{\beta + \delta}{n} P = \frac{\alpha + \gamma}{n} \dots\dots\dots (17)$$

إن العلاقة أعلاه هي على هيئة العلاقة (٢) ، إذ أن حدودها تقابل حدود المعادلة (٢) ووفقاً للتعويض التالي :

$$Y = P ; a_1 = m/n ; a_2 = \frac{\beta + \delta}{n} \quad b = \frac{\alpha + \gamma}{n}$$

وطالما إن هذه الصيغة أي (١٧) تتضمن كل من المشتقتين الأولى والثانية $(\bar{p}, \bar{\bar{p}})$ لذا فإن السعر الذي يظهر هو عبارة عن السعر التوازني في مفهوم تصفية الأسواق . إن التوازن السعري ضمن هذه العلاقة من السهولة إيجاداً وذلك باستخدام العلاقة :

$$; a_2 \neq 0 \quad \frac{b}{a_2} Y_{(p)} =$$

ووفقاً للعلاقة (١٧) فإن :

$$\frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta} = \frac{b}{a_2} P_{(p)} =$$

ولكون الصيغة موجبة لذا فإنها تعبر عن توازن ساكن ، أما عن الدالة المتممة $p_{(c)}$ فإن لها ثلاث حالات هي :

الحالة الأولى : جذر حقيقي مميز أي إن

$$(m/n)^2 > -4\left(\frac{\beta+\delta}{n}\right)$$

إن الدالة المتممة الممثلة لهذه الحالة هي :

$$P_{(c)} = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

إذ إن :

$$r_1, r_2 = \frac{1}{2} \left[-\frac{m}{n} \pm \sqrt{\left(\frac{m}{n}\right)^2 + \left(\frac{\beta+\delta}{n}\right)} \right]$$

ووفقاً لذلك فإن الحل العام هو :

$$P_{(t)} = P_c + P_p = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} + \frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta}$$

الحالة الثانية : حينما تكون

$$(m/n)^2 = -4\left(\frac{\beta+\delta}{n}\right)$$

في مثل هذه الحالة إن الجذور المميزة تأخذ قيم منفردة وهي :

$$r = -M/2n$$

لذا فإن الحل العام يصبح بالشكل :

$$r = -m/2n \quad P_{(t)} = A_3 e^{-mt/2n} + A_4 t e^{-mt/2n} + \frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta}$$

الحالة الثالثة : حينما تكون

$$(m/n)^2 < -4\left(\frac{\beta+\delta}{n}\right)$$

في مثل هذه الحالة إن الجذور المميزة هي عبارة عن زوج من الإعداد المعقدة ثنائية الأزواج ، أي إن :

$$r_1, r_2 = h + v_i$$

$$\text{where } h = -\frac{m}{2n} \quad \text{and } v_i = 1/2 \sqrt{-4\left(\frac{\beta+\delta}{n}\right) - \left(\frac{m}{n}\right)^2}$$

لذا فإن الحل العام يصبح بالشكل :

$$P_{(t)} = e^{-mt/2n} [A_5 \cos v t + A_6 \sin v t] + \frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta}$$

الإطار التطبيقي للدراسة :

لأجل إيجاد المسار العملي لما ورد من تحليل نظري ، فإنه ذلك يمكن التوصل إليه وفقاً لنماذج افتراضية أربعة مبنية على الافتراضات الآتية:

تحديد ثلاثة نماذج تمثل العلاقة ما بين السعر والكمية المطلوبة . بمعنى إيجاد دالة تقديرية على ثلاثة مراحل .

المرحلة الأولى : تعبر عن واقع الأسعار السائدة في السوق وفقاً لحالة توازن وقتي ما بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة .

المرحلة الثانية: تستند هذه المرحلة على توقع المشتريين بزيادة الأسعار لذا فأنهم سيزيدون من مشترياتهم خلال هذه المرحلة، إن هذه المرحلة تتسم بتغير مستوى الطلب dp/dt .

المرحلة الثالثة: يتوقع المشتريين إن الأسعار ستتخفض لذا ستخفض بالمقابل مشترياتهم وهذا التغير في مستوى الأسعار والطلب dp^2/dt^2 مبني استناداً إلى نتائج المرحلة السابقة ودراسات السوق.

تحديداً نموذجاً قياسياً افتراضياً يمثل العلاقة ما بين السعر والكمية المعروضة . فضلاً عن أنه لا يتضمن توقعات بمعنى آخر إن المتغير الذي يتحكم بمسارات التوازن هو متغير الطلب كما سيتضح لاحقاً.

نماذج الطلب:

النموذج الأول : العلاقة التالية تمثل مستوى Q_d مقابل مستوى الأسعار p وفقاً للمشاهدات التالية :

Q	P	P.Q	P ²
24	16	384	256
26	15	390	225
31	13	403	169
41	10	410	100
46	9	414	81
48	4	192	16
$\Sigma Q = 216$	$\Sigma P = 67$	$\Sigma P.Q = 2193$	$\Sigma P^2 = 847$

$$; |D| = 593 \begin{vmatrix} 6 & 67 \\ 67 & 847 \end{vmatrix} P = p'$$

$$(p' P)^{-1} = \begin{vmatrix} 847 & -67 \\ -67 & 6 \end{vmatrix} ; \bullet B = \begin{vmatrix} 1.428 & -0.1129 \\ -0.1129 & 0.010 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 216 \\ 2193 \end{vmatrix}$$

$$\bullet b_0 = 61$$

$$\bullet b_1 \equiv 2.5$$

النموذج الثاني :

استناداً للنموذج الأول ودراسات السوق يتوقع المشترون استمرار زيادة الأسعار لذا فأنهم

سيزيدون مشترياتهم في هذه المرحلة وفقاً للعلاقة الآتية :

Q	P	P . Q	P ²
٦٢	36	2232	1296
69	33	2277	1089
75	28	2100	784
81	20	1620	400
95	17	1615	289
122	6	732	36
$\Sigma Q = 504$	$\Sigma P = 140$	$\Sigma P.Q = 10576$	$\Sigma P^2 = 3894$

نتائج النموذج بدون حد ثابت وبالانحرافات هي :

$$\sum QP = -1184$$

$$\sum p^2 = 628$$

$$b = \frac{-1184}{628} = -1.8$$

النموذج الثالث :

استناداً لواقع السوق الذي يشير له النموذج رقم ٢ وتوقعات المشتريين بجنوح الأسعار إلى الانخفاض لذا فإن العلاقة ما بين السعر والكمية المطلوبة تتضح من العلاقة التالية والتي تشير إلى انخفاض نسبي في الكمية المطلوبة نظراً لتوقع انخفاض السعر مستقبلاً :

Q	P	P . Q	P ²
45	30	1350	900
43	33	1419	1089
39	36	1404	1296
36	39	1404	1521
33	42	1386	1764
31	45	1395	2025
$\sum Q = 225$	$\sum P = 227$	$\sum P . Q = 8358$	$\sum P^2 = 8395$

نتائج النموذج بالانحرافات وبدون حد ثابت هي :

$$\sum QP = -155$$

$$\sum P^2 = 157$$

$$\bullet b = \frac{-155}{157} = -0.99 \approx -1$$

نموذج العرض :

يمكن عرض النموذج الافتراضي الذي يوضح العلاقة ما بين السعر والكمية المعروضة بالشكل الآتي :

Q _d	P	P . Q	P ²
22	2	44	4
28	3	84	9
34	5	170	25
39	7	273	49
42	8	336	64
52	12	624	144
$\sum Q_d = 217$	$\sum P = 37$	$\sum P . Q = 1531$	$\sum P^2 = 295$

$$; |D| = 401 \begin{vmatrix} 6 & 37 \\ 37 & 295 \end{vmatrix} P = p($$

$$\begin{vmatrix} 217 & 295 \\ 1531 & -37 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 295 & -37 \\ -37 & 6 \end{vmatrix} P)^{-1} = p($$

$$\begin{vmatrix} 217 & 0.7336 \\ 1531 & -0.0922 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0.7336 & -0.0922 \\ -0.0922 & 0.0149 \end{vmatrix} =$$

$$\bullet b_0 = 18, b_1 = 2.8$$

استناداً إلى نماذج العرض والطلب ونتائجها يمكن ترتيب دالتي الطلب والعرض بالشكل الآتي :

$$Q_d = 61 - 2.5P - 1.8P - P$$

$$Q_s = -18 + 2.8P$$

ووفقاً لافتراض تصفية الأسواق $Q_d = Q_s$ لذا فإن :

$$61 - 2.5\bar{p} - 1.8\bar{p} - \bar{p} = -18 + 2.8P$$

وبإعادة الترتيب والقسمة على ١- نحصل على :

$$\bar{p} + 1.8\bar{p} + 5.3P = 79$$

إما الشروط الابتدائية للمسألة نفترض إن :

$$P_{(0)} = 16$$

$$\bar{p}_{(0)} = 1$$

الحل :

ابتداءً يمكن إن حصل على التكامل الخاص من الدالة أعلاه بالشكل التالي :

$$P_{(p)} = 79/5.3 = 14.9$$

إذ يمثل $P(p)$ حالة التوازن بشكلها الأولي :

ومن خصائص العلاقة :

$$r^2 + 1.8r + 5.3 = 0$$

يمكن إيجاد الجذور وبعد ذلك نتعرف على خصائصها لكي يمكن التوصل إلى الحل المطلوب عليه :

$$r_1, r_2 = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} \\ = \frac{-1.8 \pm \sqrt{(1.8)^2 - 4(5.3)}}{2} = 1/2 (-1.8 \pm 4.2) = -0.9 \pm 2.1 i$$

$$\bullet h = -0.9$$

$$\bullet v_i = 2.1 i$$

لذا فإن الحل العام سيكون :

$$P_{(t)} = e^{-0.9t} [A_5 \cos 2.1t + A_6 \sin 2.1t] + 14.9$$

ولأجل تحديد قيم الثابتين A_5 , A_6 لابد من الرجوع إلى الشروط الأولية للمسألة ، إذ نجد إن الشرط الأول :

$$\bar{P}_{(0)} = 16 \quad ; \quad \text{and } t = 0$$

لذا فإن

$$e^0 = (A_5 \cos (0) + A_6 \sin (0) + 14.9$$

$$\cos (0) = 1 \quad \text{and } \sin (0) = 0$$

لذا فإن :

$$A_5 + 14.9 = 16$$

$$A_5 = 1.1$$

ومن الشرط التالي :

$$P_{(0)} = 1 \quad \text{and} \quad t = 0$$

لذا سنحصل على :

$$\bar{P}_{(t)} = -0.9e^{-0.9t} [A_5 \cos 2.1t + A_6 \sin 2.1t] + e^{-0.9t} [-2.1A_5 \sin 2.1t + 2.1A_6 \cos 2.1t]$$

And

$$\begin{aligned} \bar{P}_{(0)} &= -0.9e^0 [A_5 \cos(0) + A_6 \sin(0)] + (-0.9)e^0 [-2.1A_5 \sin(0) + 2.1A_6 \cos(0)] \\ &= -0.9 [(A_5 + 0) + (0 + 2.1A_6)] = 0.9A_5 + 1.89A_6 \end{aligned}$$

ووفقاً للشرط الأولي ، $P_{(0)} = 1$

لذا فإن :

$$-0.9(A_5) + 1.89A_6 = 1$$

بما إن : $A_5 = 1.1$

$$-0.9(1.1) + 1.89A_6 = 1$$

$$A_6 \approx (1)$$

عليه فإن الحل العام يصبح :

$$P_{(t)} = e^{-0.9t} [1.1 \cos 2.1t + \sin 2.1t] + 14.9$$

يبدو من حيث العلاقة أعلاه إن المسار الزمني يتمثل بفترة زمنية ذات تذبذب دوري. حيث إن الدورة ممثلة بالعلاقة $(2.1\pi / v = \pi)$ أي هنالك دورة كاملة في كل زمن (t) تزداد بالقدر $(\pi = 3.1459)$. وان ما يتعلق بالحد المضروب $e^{-0.9}$ فإنه يشير إلى إن التذبذب سيتضاءل .

حيث إن المسار الزمني الذي يبدأ بسعر ابتدائي قدره $(P_{(0)} = 12)$ سيتقارب نحو حالة التوازن المؤقت بالسعر $(P_{(p)} = 14.9)$ وهذا يتضح من إكمال حل العلاقة :

$$P_{(t)} = e^{-0.9t} [1.1 \cos 2.1t + \sin 2.1t] + 14.9$$

$$P_{(t)} = e^{-0.9t} (1.1349) + 14.9$$

علماً انه كلما تصاعد الأس (-0.9) ، كلما اتجهت قيمة e إلى الصفر ، حتى تصبح قيمة $(P_{(t)} = 14.9)$ وهي تمثل حالة توازن مؤقت يتغير مع طبيعة التغيرات الحاصلة في مستويات العرض والطلب .

الاستنتاجات :

تعد أساليب التحليل الحركي للمتغيرات الاقتصادية من الأساليب المتقدمة التي يمكن أن نتوصل من خلالها إلى تشخيص المسار الزمني لحركة المتغيرات الاقتصادية وتحديد نقاط التوازن المؤقت التي لها اثر بالغ في تشخيص الواقع الاقتصادي وحركته المستقبلية .
تم الإثبات نظرياً وتطبيقياً أهمية ودور المعادلات التفاضلية في استكمال دور التحليل القياسي إذ أن التوليف ما بين التحليلين يحقق الهدف المطلوب المتمثل في تأشير واقع العلاقة ما بين المتغيرات الاقتصادية قيد الدراسة.

أظهرت النتائج النهائية إمكانية تشخيص حالات التباعد والتقارب ما بين المتغيرات على مستوى المسار الزمني ، مما يترتب على ذلك إمكانية اتخاذ ما يلزم لتصحيح الواقع للمتغيرات المقصودة.

المصادر

- 1-Fundamental methods of mathematical Economics; Alpha c . chains , third edition mcG grow . hill book company . 1984.
- 2-Glass, J. Colin, Introduction to mathematical methods in economics , McGraw hill , inc, 1980.
- 3-Stafford L.W.T; mathematics for economics; MacDonald and Evans LTD, London, 1974.
- ٤-التفاضل والتكامل ، IBCD سلسلة أكل الرياضية ترجمة رشيد عبد الرزاق ومعروف محمد حديد ، جامعة بغداد ، كلية الهندسة ، مطبعة العاني ، ١٩٧٧.